



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	002849-TSE-06/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.08.2008
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	18.06.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAĞLAR MAH/SEMT OSMAN PAŞA CAD. NO:89 /11 BAĞCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİKÖY SANAYİ BÖLGESİ SANAYİ BULVARI NO:29 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	002849-TSEK-01/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	SARAY
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 13777 / 22.05.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Kompozit panel Polietilen dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı

\*Tip 2 Mineral dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max): 3mm, Ses Absorbsiyonu: aw: 0,05

Yangına dayanım sınıfı: A2-s1 d0

\*Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max): 3mm, Ses Absorbsiyonu: aw: 0,05

Yangına dayanım sınıfı: B- s1 d0

\*Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max): 3mm, Ses Absorbsiyonu: aw: 0,05 Yangına dayanım sınıfı: D- s2 d0

*e-imzalı/e-signed*

16.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

