


EW-69
PROFILLER
PROFILES

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,285	27,35	8,57	10,05	2,31
	69-9001/9015	26 mm Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,170	24,53	4,24	8,04	2,60
	69-9001/9028	26 mm Oval Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,450	39,88	6,96	11,17	3,84
	69-9001/9034	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili Hidden Mullion Profile	1,560	39,92	32,86	18,19	4,90
	69-9001/9035	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,300	33,90	10,85	12,63	4,74
	69-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,520	32,72	16,27	11,69	3,74
	69-9003/9016	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,400	30,12	9,75	9,77	4,25
	69-9003/9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,380	158,88	24,82	19,03	6,39
	69-9003/9029	39 mm Oval Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,680	48,20	14,53	13,11	5,82
	69-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,400	30,12	8,62	10,53	2,33
	69-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,625	35,31	16,55	12,08	3,80
	69-9009/9010	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,580	27,95	21,54	12,56	4,30
	69-9009/9017	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,720	38,20	27,95	14,67	5,60
	69-9011/9012	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,060	65,66	27,64	28,70	4,38
	69-9013/9014	Sabit Etek Profili Bottom Rail Profile	2,865	172,74	67,72	60,48	8,16

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9018/9019	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,245	-----	-----	-----	-----
	69-9020/9021	43 mm Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,330	36,15	4,11	8,75	1,27
	69-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,495	49,46	4,80	11,27	1,39
	69-9020/9036	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9022/9023	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,545	44,72	9,61	11,18	2,47
	69-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,725	60,82	10,95	14,20	2,64
	69-9022/9054	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,580	45,43	10,70	11,77	2,66
	69-9024/9025	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9027/9004	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,145	112,36	17,95	22,14	4,12
	69-9032/9033	42 mm Oval Kasa Profili 42 mm Frame Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9037/9038	Gizli Kanat Profili Hidden Sash Profile	1,385	24,25	7,87	5,14	3,08
	69-9064/9016	Z Kasa Profili Z Frame Profile	1,540	41,61	13,00	11,87	7,06
	69-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9093/9012	Orta Kayıt ve Etek Profili Mullion and Bottom Rail Profile	2,180	68,06	62,60	20,90	9,93
	69-9094/9095	İçe Açılır Hemyüz Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,075	58,52	34,20	18,03	6,61

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9096/9097	Dışa Açılır Hemyüz Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,070	47,06	42,26	16,37	8,36
	69-9098/9099	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Inside Opening Door Adapter	1,045	-----	-----	-----	-----
	69-91019102	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,235	-----	-----	-----	-----
	69-9103/9104	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,110	-----	-----	-----	-----
	69-9108/9109	Gizli Kanat Çıta Adaptörü Hidden Sash for Bead Adapter	1,045	-----	-----	-----	-----
	69-9111/9112	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,600	44,95	8,31	10,90	2,08
	69-9113/9114	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,940	63,35	25,10	15,93	4,88
	877	Tij Profili Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9040	Gizli Kanat Cam Çıtası Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9043	40,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,390	-----	-----	-----	-----
	9044	22,2 Cam Çıtası 22,2 Glazing Bead	0,305	-----	-----	-----	-----
	9045	16,2 Cam Çıtası 16,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9046	13,2 Cam Çıtası 13,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9047	11,2 Cam Çıtası 11,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9048	24,9 Cam Çıtası 24,9 Glazing Bead	0,340	-----	-----	-----	-----

PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9049	34,2 Cam Çıtası 34,2 Glazing Bead	0,370	-----	-----	-----	-----
	9050	31,2 Cam Çıtası 31,2 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----
	9062	14,2 Cam Çıtası 14,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9063	7,2 Cam Çıtası 7,2 Glazing Bead	0,250	-----	-----	-----	-----
	9071	38,2 Cam Çıtası 38,2 Glazing Bead	0,385	-----	-----	-----	-----
	9074	20,2 Cam Çıtası 20,2 Glazing Bead	0,300	-----	-----	-----	-----
	9075	29,9 Cam Çıtası 29,9 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----
	9138	Tırnak Profili Cover Profile	0,200	-----	-----	-----	-----

PROFİL PROFILE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9001-B/ 9002-B	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,395	30,95	8,70	10,94	2,35
	69-9003-B/ 9004-B	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,685	38,12	16,84	13,13	3,87
	69-9003-B/ 9016-B	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,565	35,16	10,51	11,13	4,67
	69-9003-B/ 9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,480	172,20	25,18	20,00	5,78
	69-9009-B/ 9010-B	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,940	45,37	29,47	15,36	5,90
	69-9009-B/ 9017-B	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,690	42,84	20,44	13,51	7,05
	69-9022-B/ 9023-B	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,700	49,95	10,35	12,21	2,66
	69-9024-B/ 9025-B	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	2,220	73,89	33,52	18,81	6,45
	69-9027/ 9004-B	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,215	117,75	18,16	23,9	4,17
	69-9019/20544	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,004	-----			

EW-69
AKSESUARLAR
ACCESSORIES



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	EPİL 5-2	EPDM	İç Cam Fitili '2 mm'	400 M/PK
	SC-100		Kanat Bini Fitili	545 M/PK
	SC-107		EW69 Tozluk Fitili	45 M/PK
	SC-103		Dış Cam Fitili '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fitili '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fitili '4 mm'	385 M/PK
	SC-106		İç Cam Fitili '3 mm'	580 M/PK
	SC-108		Kulaklı Dış Cam Fitili '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		Kulaklı İç Cam Fitili '4 mm'	170 M/PK
	SC-110		Gizli Kanat Dış Cam Fitili	140 M/PK
	SC-111		EW-69 Volkanize Köşe Parçası	50 AD/PK
	SC-113		Kanat Bini Fitili	800 M/PK



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-001	ALÜMİNYUM	Profil No:9083 (8x5.2 mm) " 9021-9030-9038 " nolu profillerde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-002		Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002-9015-9028-9034-9035 " nolu profillerde kullanılır.	
	SC-003		Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-004		Profil No:9084 (13.2x27.8 mm) "9020-9037" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-005		Profil No:9085 (21.0x5.2 mm) "9023-9031" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-006		Profil no:9082 (26.2x5.2 mm) " 9066 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-007		Profil no:9082 (26.2x9.8 mm) "9004-9016-9029" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008		Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003-9064" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-009		Profil no:9082 (26.2x27.8 mm) "9022" nolu profilde kullanılır.	
	SC-010		Profil no:9082 (26.2x35,6 mm) " 9065 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-011		Profil no:9086 (39.2x9,8 mm) "9010-9017" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-012		Profil no:9086 (39.2x18,8 mm) " 9009 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-013		Profil no:9088 (47.0x5,2 mm) " 9025-9095 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-014		Profil no:9087 (52,2.0x27,8 mm) " 9024 " nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar








ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-015	ALÜMİNYUM	Profil no:9087 (52,2.0x21,5 mm) "9096" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-016		Profil no:9087 (52,2.0x27,1 mm) "9094" nolu profilde kullanılır.	
	SC-017		Profil no:9087 (52,2.x5,3 mm) "9097" nolu profilde kullanılır.	
	SC-026		Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9032 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-027		Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9033 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-028		Profil no:5541 (15,3x5,2 mm) "9112" nolu profilde kullanılır.	
	SC-029		Profil no:5541 (15,3x27,8 mm) "9111" nolu profilde kullanılır.	
	SC-060		Profil no:9086 (39.2x5,2 mm) " 9114 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-061		Profil no:9086 (39.2x27,8 mm) " 9113 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-062		Profil no:9132 (12,8x9,1 mm) "9002-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-063		Profil no:9132 (12,8x18,2 mm) "9001-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-064		Profil no:9134 (25,8x9,2 mm) "9016-B/9004-B" nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar



ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-065	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9134 (25,8x18,2 mm) " 9003-B" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-066			Profil no:9135 (38,8x9,2 mm) "9017-B/9010-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-067			Profil no:9135 (38,8x18,2 mm) "9009-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-068			Profil no:9133 (20,3x5,2 mm) "9023-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-069			Profil no:9134 (25,8x27,2 mm) " 9022-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-070			Profil no:9136 (46,2x5,2 mm) "9025-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-071			Profil no:9137 (51,8x27,2 mm) "9024-B" nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar

ACCESSORIES

Aksesuarlar		ACCESSORIES			
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-030	ALÜMİNYUM	ORTA KAYIT BAĞLANTI	(13.2mm) "9001/9002-9001/9015-9001/9028 9001/9034 9001/9035" profilleri ile kullanılır.	50 AD/PK
	SC-031			(26.2 mm) "9003/9004-9003/9016-9003/9026 9003/9029-9027/9004" profilleri ile kullanılır.	
	SC-032			(39,2 mm) '9009/9010-9009/9017' profilleri ile kullanılır.	
	SC-033			(65.2 mm) " 9011/9012-9093/9012 " profilli ile kullanılır.	
	SC-034			(104.2 mm) " 9013/9014 " profilli ile kullanılır.	
	SC-035			(21 mm) " 9032/9033 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-036			(12,8 mm) " 9001-B/9002-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-037			(25,8 mm) " 9027-B/9003-B/9004-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-038			(38,8 mm) " 9010-B/9009-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK
	SC-042		Kanat Köşe Onbaşı		
	SC-041	PVC	Kanat Kaldırma Takozu		25 TK/PK



Aksesuarlar








ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-800	ALÜMİNYUM	Pencere Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	20 AD/PK
	SC-801		Pencere Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-802		Pencere Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-803		Pencere Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-804		Binili Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-805		Binili Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-806		Binili Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-807		Binili Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-808		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-809		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-810		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-811		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-816		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-817		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-818		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-819		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-220	Alüminyum	Makaralı kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-221		Dilli kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-850		Dilli Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-851		Makaralı Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-852		Barel	24 AD/PK
	SC-854		Dilli Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-855		Makaralı Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-856		Barel	24 AD/PK
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası (500 mm' de bir kullanılır)	500 AD/PK
	SC-261	Metal	İspanyolet Pim	50 AD/PK
	SC-263	PVC	Çift Kanat Adaptör Kapağı "69-9018/9019 nolu profil ile kullanılır."	50 AD/PK
	SC-264	PVC	Köşe Onbaşı	100 AD/PK
	SC-302	PVC	Cam Altı Destek Parçası	50 AD/PK
	SC-222	Zamak	Ayarlı Karşılık	50 AD/PK



Aksesuarlar



ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-230	Alüminyum	Eksenel Kol (Beyaz Boyalı)	5 AD/PK
	SC-231		Eksenel Kol (Eloksalli)	
	SC-232		Eksenel Kol (Renkli Boyalı)	
	SC-250	Alüminyum	Savio Tip Gömme Sürgü (Beyaz Boyalı)	1 AD/PK
	SC-251		Savio Tip Gömme Sürgü (Eloksalli)	
	SC-252		Savio Tip Gömme Sürgü (Renkli Boyalı)	


EW-69
PROFILLER
PROFILES

- Profiller
- Profiles


KASA
FRAME




69-9001/9015 | 26 mm Kasa Profili
1.170 kg/m | 26 mm Frame Profile
 $J_x=18,39 \text{ cm}^4$ | $J_y=4,24 \text{ cm}^4$



69-9003/9016 | 39 mm Kasa Profili
1.400 kg/m | 39 mm Frame Profile
 $J_x=22,59 \text{ cm}^4$ | $J_y=9,75 \text{ cm}^4$



55-9127/9128 | 45 mm Kasa Profili
1.470 kg/m | 45 mm Frame Profile
 $J_x=24,17 \text{ cm}^4$ | $J_y=13,14 \text{ cm}^4$





69-9009/9017 | 52 mm Kasa Profili
1.600 kg/m | 52 mm Frame Profile
 $J_x=27,07 \text{ cm}^4$ | $J_y=18,46 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9001/9015

26 mm Kasa Profili/26 mm Frame Profile


1.170 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=24,53 \text{ cm}^4$ $J_y=4,24 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,04 \text{ cm}^3$ $W_y=2,60 \text{ cm}^3$



69-9003/9016

39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile

1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=9,75 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=9,77 \text{ cm}^3$ $W_y=4,25 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9009/9017

52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile


1.600 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,10 \text{ cm}^4$ $J_y=18,46 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,64 \text{ cm}^3$ $W_y=6,23 \text{ cm}^3$



69-9064/9016

Z Kasa Profili/Z Frame Profile

1.540 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=41,61 \text{ cm}^4$ $J_y=13,00 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,87 \text{ cm}^3$ $W_y=7,06 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9003-B/9016-B

39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile


1.565 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=35,16 \text{ cm}^4$ $J_y=10,51 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,13 \text{ cm}^3$ $W_y=4,67 \text{ cm}^3$



69-9009-B/9017-B

52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile

1.690 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=42,84 \text{ cm}^4$ $J_y=20,44 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,51 \text{ cm}^3$ $W_y=7,05 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9001/9002

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.285 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=27,35 \text{ cm}^4$ $J_y=8,57 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,05 \text{ cm}^3$ $W_y=2,31 \text{ cm}^3$



69-9003/9004

39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile

1.520 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=32,72 \text{ cm}^4$ $J_y=16,27 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,69 \text{ cm}^3$ $W_y=3,74 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9001-B/9002-B

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.395 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,95 \text{ cm}^4$ $J_y=8,70 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,94 \text{ cm}^3$ $W_y=2,35 \text{ cm}^3$



69-9003-B/9004-B

39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile

1.685 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=38,12 \text{ cm}^4$ $J_y=16,84 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,13 \text{ cm}^3$ $W_y=3,87 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9005/9006

26mm Orta Kayıt Profili/26 mm Mullion Profile


1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=8,62 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,53 \text{ cm}^3$ $W_y=2,33 \text{ cm}^3$



69-9007/9008

39mm Orta Kayıt Profili/39mm Mullion Profile

1.625 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=35,31 \text{ cm}^4$ $J_y=16,55 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=12,08 \text{ cm}^3$ $W_y=3,80 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9009/9010

52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile


1.720 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=38,20 \text{ cm}^4$ $J_y=27,95 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=14,67 \text{ cm}^3$ $W_y=5,60 \text{ cm}^3$



69-9009-B/9010-B

52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile

1.940 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=45,37 \text{ cm}^4$ $J_y=29,47 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=15,36 \text{ cm}^3$ $W_y=5,90 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiler
- Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCEMENT MULLION



69-9027/9004

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.

2,145 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x = 112,36 \text{ cm}^4 \quad J_y = 17,95 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$$W_x = 22,14 \text{ cm}^3 \quad W_y = 4,12 \text{ cm}^3$$

69-9003/9026


Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.

2,380 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$$J_x = 158,88 \text{ cm}^4 \quad J_y = 24,82 \text{ cm}^4$$

MOMENT OF RESISTANCE



$$W_x = 19,03 \text{ cm}^3 \quad W_y = 6,39 \text{ cm}^3$$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCEMENT MULLION



69-9027/9004-B

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,215 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=117,75 cm ⁴ Jy=18,16 cm ⁴
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=23,98 cm ³ Wy=4,17 cm ³



69-9003-B/9026



Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,480 kg/m
MOMENT OF INTERIA
Jx=172,2 cm ⁴ Jy=25,18 cm ⁴
MOMENT OF RESISTANCE
Wx=20,00 cm ³ Wy=5,78 cm ³

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

Profiller
Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9011/9012

Orta Kayıt Profili/Mullion Profile


2,120 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=65,66 \text{ cm}^4$ $J_y=48,63 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=22,38 \text{ cm}^3$ $W_y=7,72 \text{ cm}^3$



69-9093/9012

Orta Kayıt ve Etek Pr./Mullion and Bottom Rail Pr.

2,180 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=68,06 \text{ cm}^4$ $J_y=62,60 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=20,90 \text{ cm}^3$ $W_y=9,93 \text{ cm}^3$



69-9024/9025 ve 69-9024-B/9025-B ile kullanılır

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ETEK PROFİLİ
DOOR PROFILE



69-9013/9014

Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile

2,865 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=172,74 \text{ cm}^4$ $J_y=67,72 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=60,48 \text{ cm}^3$ $W_y=8,16 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH



69-9020/9021

43mm Kanat Profili/43mm Sash Profile


1,330 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,15 \text{ cm}^4$ $J_y=4,11 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,75 \text{ cm}^3$ $W_y=1,27 \text{ cm}^3$



69-9022/9023

56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile

1,545 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=44,72 \text{ cm}^4$ $J_y=9,61 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=11,18 \text{ cm}^3$ $W_y=2,47 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH



69-9022-B/9023-B

56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile


1,700 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=49,95 \text{ cm}^4$ $J_y=10,35 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,21 \text{ cm}^3$ $W_y=2,66 \text{ cm}^3$



69-9024/9025

82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile

1,935 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=64,24 \text{ cm}^4$ $J_y=29,54 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=16,61 \text{ cm}^3$ $W_y=5,69 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH



69-9024-B/9025-B

82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile

2,220 kg/m

MOMENT OF INERTIA

$J_x=73,89 \text{ cm}^4$ $J_y=33,52 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=18,81 \text{ cm}^3$ $W_y=6,45 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KANAT
SASH



69-9111/9112

PVC Uyumlu Kanat


1,600 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=44,95 \text{ cm}^4$ $J_y=8,31 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,90 \text{ cm}^3$ $W_y=2,08 \text{ cm}^3$



69-9065/9066

PVC Uyumlu Kanat

1,875 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=67,24 \text{ cm}^4$ $J_y=17,86 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=14,90 \text{ cm}^3$ $W_y=4,17 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KANAT
SASH



69-9113/9114

PVC Uyumlu Kanat

1,940 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=63,35 \text{ cm}^4$ $J_y=25,10 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=15,93 \text{ cm}^3$ $W_y=4,88 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9001/9028

26mm Oval Kasa Profili/26mm Frame Pr.


1.450 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=39,88 \text{ cm}^4$ $J_y=6,96 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,17 \text{ cm}^3$ $W_y=3,84 \text{ cm}^3$



69-9003/9029

39mm Oval Kasa Profili/39mm Frame Pr.

1.680 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=48,20 \text{ cm}^4$ $J_y=14,53 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,11 \text{ cm}^3$ $W_y=5,82 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9020/9030

43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.
1.495 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=49,46 \text{ cm}^4$ $J_y=4,8 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=11,27 \text{ cm}^3$ $W_y=1,39 \text{ cm}^3$



69-9022/9031

56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.
1.725 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=60,82 \text{ cm}^4$ $J_y=10,95 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=14,20 \text{ cm}^3$ $W_y=2,64 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıkları teorik olup; teslim anındaki tartım geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH



69-9032/9033

43mm Oval Kasa Profili/43mm Frame Pr.


1.450 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,20 \text{ cm}^4$ $J_y=9,26 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,57 \text{ cm}^3$ $W_y=4,34 \text{ cm}^3$



69-9020/9036

43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.

1.360 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,28 \text{ cm}^4$ $J_y=4,76 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=9,07 \text{ cm}^3$ $W_y=1,41 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH



69-9022/9054

56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.


1.580 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=45,43 \text{ cm}^4$ $J_y=10,70 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,77 \text{ cm}^3$ $W_y=2,66 \text{ cm}^3$



69-9001/9035

Gizli Kasa Profili/Hidden Frame Profile

1.300 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=33,90 \text{ cm}^4$ $J_y=10,85 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,63 \text{ cm}^3$ $W_y=4,74 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9001/9034

Gizli Orta Kayıt Pr./Hidden Mullion Profile


1.560 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=39,92 \text{ cm}^4$ $J_y=32,86 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE


$W_x=18,19 \text{ cm}^3$ $W_y=4,90 \text{ cm}^3$



69-9108/9109

Gizli Kanat Çıta Adaptörü/Hidden Sash for Bead Adapter

1,045 kg/m



69-9037/9038

Gizli Kanat Profili/Hidden Sash Profile


1.385 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=24,25 \text{ cm}^4$ $J_y=7,87 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=5,14 \text{ cm}^3$ $W_y=3,08 \text{ cm}^3$



9040



Gizli Kanat Cam Çıtası/Hidden Sash for Glazing Bead

0,130 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KANAT
SASH



69-9094/9095

İçe Ağırlı Hemiyüz Kapı Kanat Profili


2,075 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=58,52 \text{ cm}^4$ $J_y=34,20 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=18,03 \text{ cm}^3$ $W_y=6,61 \text{ cm}^3$



69-9096/9097

Dışa Ağırlı Hemiyüz Kapı Kanat Profili

2,070 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=47,06 \text{ cm}^4$ $J_y=42,26 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE


$W_x=16,37 \text{ cm}^3$ $W_y=8,36 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES




69-9018/9019

Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1.245 kg/m




69-9019/20544

Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1.004 kg/m



69-9120/9121

PVC Uyumlu Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1,360 kg/m



9142

Orta Kayıt Takviye Profili


0,865 kg/m

Reinforced Profile for Transom

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER SHARED PROFILES




69-9098/9099

İçe Ağır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
1,045 kg/m




69-9101/9102

Dışa Ağır Hemyüz Kapı Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,235 kg/m




69-9103/9104

Dışa Ağır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,110 kg/m




9100

İçe Ağır Hemyüz Kapı Adaptörü
Inside Opening Door Adapter
0,295 kg/m



877

Tij Profili
0,130 kg/m



9138


Tırnak Profili/Cover Profile
0,210 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES




DİKKAT: Bu sayfada yer alan profiller için en az sipariş miktarı 300 kg dır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles



CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD





9073
47,2 mm Cam Çıtası
0,415 kg/m




9043
40,2 mm Cam Çıtası
0,390 kg/m



9071
38,2 mm Cam Çıtası
0,385 kg/m



9049
34,2 mm Cam Çıtası
0,370 kg/m











Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles


CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.



- Profiller
 - Profiles
- CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD





9074
20,9 mm Cam Çıtası
0,300 kg/m




9045
16,2 mm Cam Çıtası
0,280 kg/m



9062
14,2 mm Cam Çıtası
0,275 kg/m




9046
13,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
 - Profiles
- CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD




9047

11,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m



9063

7,2 mm Cam Çıtası
0,250 kg/m






Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

PENCERE KASA VE KAPI KASA-KANADI İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR DOOR AND WINDOW FRAME AND SASH


CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
									
	SC-108	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-109	SC-104	SC-109		
10 mm	○					○		9073	47,2 mm
17 mm	○					○		9043	40,2 mm
19 mm	○			○				9043	40,2 mm
20 mm	○				○		○	9071	38,2 mm
21 mm	○			○				9071	38,2 mm
22 mm	○		○					9071	38,2 mm
23 mm	○					○		9049	34,2 mm
24 mm	○				○		○	9049	34,2 mm
25 mm	○			○				9049	34,2 mm
26 mm	○		○					9050	31,2 mm
27 mm	○				○		○	9050	31,2 mm
28 mm	○			○				9050	31,2 mm
29 mm	○			○				9075	29,9 mm
30 mm	○		○					9075	29,9 mm
32 mm	○					○		9048	24,9 mm
33 mm	○				○		○	9048	24,9 mm
34 mm	○			○				9048	24,9 mm
35 mm	○		○					9048	24,9 mm
36 mm	○				○		○	9044	22,2 mm
37 mm	○			○				9044	22,2 mm
38 mm	○		○					9044	22,2 mm
39 mm	○		○					9074	20,9 mm
41 mm	○					○		9045	16,2 mm
42 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
43 mm	○			○				9045	16,2 mm
44 mm	○				○		○	9062	14,2 mm
45 mm	○			○				9062	14,2 mm
46 mm	○			○				9046	13,2 mm
47 mm	○				○		○	9047	11,2 mm
48 mm	○			○				9047	11,2 mm
49 mm	○		○					9047	11,2 mm
50 mm	○					○		9063	7,2 mm
51 mm	○				○		○	9063	7,2 mm
52 mm	○			○				9063	7,2 mm




- Profiller
- Profiles

ÇİTA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES


KASA İÇİN CAM ÇİTASI VE FİTİL TABLOSU / GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FRAME

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS						CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
										
	SC-108	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-109	SC-104	SC-109			
19 mm	○					○		9073	47,2 mm	
20 mm	○				○		○	9073	47,2 mm	
21 mm	○			○				9073	47,2 mm	
22 mm	○		○					9073	47,2 mm	
23 mm	○					○		9072	43,2 mm	
24 mm	○				○		○	9072	43,2 mm	
25 mm	○			○				9072	43,2 mm	
26 mm	○		○					9072	43,2 mm	
27 mm	○				○		○	9043	40,2 mm	
28 mm	○			○				9043	40,2 mm	
29 mm	○		○					9043	40,2 mm	
30 mm	○			○				9071	38,2 mm	
31 mm	○		○					9071	38,2 mm	
32 mm	○					○		9049	34,2 mm	
33 mm	○				○		○	9049	34,2 mm	
34 mm	○			○				9049	34,2 mm	
35 mm	○		○					9049	34,2 mm	
36 mm	○				○		○	9050	31,2 mm	
36 mm	○					○		9075	29,9 mm	
37 mm	○			○				9050	31,2 mm	
37 mm	○				○		○	9075	29,9 mm	
38 mm	○		○					9050	31,2 mm	
39 mm	○		○					9075	29,9 mm	
41 mm	○					○		9048	24,9 mm	
42 mm	○				○		○	9048	24,9 mm	
43 mm	○			○				9048	24,9 mm	
44 mm	○		○					9048	24,9 mm	
45 mm	○				○		○	9044	22,2 mm	
45 mm	○					○		9074	20,9 mm	
46 mm	○			○				9048	22,2 mm	
46 mm	○				○		○	9074	20,9 mm	
47 mm	○		○					9048	22,2 mm	
48 mm	○		○					9074	20,9 mm	
50 mm	○					○		9045	16,2 mm	
51 mm	○				○		○	9045	16,2 mm	
52 mm	○			○				9045	16,2 mm	
52 mm	○					○		9062	14,2 mm	
53 mm	○		○					9045	16,2 mm	
54 mm	○			○				9062	14,2 mm	



- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES



GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR HIDDEN VENT


CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS						CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
		4 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
34 mm	○					○		9040	5,1 mm
35 mm	○				○		○	9040	5,1 mm
36 mm	○	○						9040	5,1 mm




Profiller
Profiles


ÇITA VE FİTİL TABLOSU
SHARED PROFILES


GİZLİ PENCERE KASA -ORTA KAYIT İÇİN CAM ÇİTASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR WINDOW FRAME

CAM/GLASS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS		İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS						CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
										
SC-103	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109				
34 mm	●		●				9048	24,9 mm		
35 mm	●	●					9048	24,9 mm		
36 mm	●			●		●	9044	22,2 mm		



GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇİTASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR HIDDEN VENT



CAM/GLASS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS					CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD		
	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
	 SC-110	 EPİL 5-2	 SC-106	 SC-105	 SC-104	 SC-109			
34 mm	●				●		9040		5,1 mm
35 mm	●			●		●	9040		5,1 mm
36 mm	●	●					9040		5,1 mm




EW-69
SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 1




Detay
Detail 2




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 3



- Detaylar
- Detail




Detay 4
Detail




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 5




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 6




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail **6**



- Detaylar
- Detail





Detay 7
Detail




- Detaylar
- Detail


Detay 8
Detail 8



- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 8a




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **9**




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 10





Çekme Sürme Aksesuar




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 11





- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 12




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **13**




- Detaylar
- Detail

Detay
*Detail*¹⁴





Detay
*Detail*¹⁵





- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 16




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 17




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 18



- Detaylar
- Detail




Detay
Detail **19**




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail **20**




- Detaylar
- Detail



Detay
Detail 20




- Detaylar
- Detail




21

Detay
Detail 21




- Detaylar
- Detail



Detay
Detail **22**



22





- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 23

- Detaylar
- Detail




Detay 24
Detail


- Detaylar
- Detail



Detay 24
Detail





- Detaylar
- Detail




Detay 25

Kattanır kapı kolu




- Detaylar
- Detail




- Katlanır kapı mentesi

Detay 26




- Detaylar
- Detail




Katlanır kapı kolu ✓


Detay 27
Detail




- Detaylar
- Detail




Detay 28
Detail




- Detaylar
- Detail



- Detaylar
- Detail



- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR KAPI


31

SC-804
SC-805
SC-806
SC-807

Detay 31
Detail




- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR KAPI

Detay 32
Detail




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 33




İÇE AÇILIR KAPI




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 34




İÇE AÇILIR KAPI




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 35



İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI




- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI

Detay 36
Detail




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 37



DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI




- Detaylar
- Detail




DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI

Detay 38
Detail




- Detaylar
- Detail




HEMYÜZ KAPI (içe veya Dışa Açılır)

Detay
Detail **39**




- Detaylar
- Detail




HEMYÜZ KAPI (içe veya Dışa Açılır)

Detay
*Detail*⁴⁰



EW-69
KESİM PLANLARI
CUTTING MEASURES PLANS

- SABİT PENCERE
- FIXED WINDOW





PROFİL (PROFILE)


KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
69-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
69-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9050			2	H-100	Düşey cam ıtası/Vertical glazing bead
9050			2	L-52	Yatay cam ıtası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-040		4 ad.	Kanat köşe avuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-108		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-109		2H+2L	İ cam fitili/Inner glazing gasket



- TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING WINDOW / TILT AND TURN WINDOW






PROFIL (PROFILE)


KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
69-9001/9015			2	H	Dışey/ kasa profili/Vertical frame profile
69-9001/9015			2	L	Yatay/ kasa profili/Horizontal frame profile
69-9020/9021			2	H-42	Dışey/ kanat profili/Vertical sash profile
69-9020/9021			2	L-42	Yatay/ kanat profili/Horizontal sash profile
9050			2	H-176	Dışey/ cam glası/Vertical glazing bead
9050			2	L-128	Yatay/ cam glası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe gıvusu/Corner alignments for vent
dar onbaşı (94 serl)		4 ad.	Kanat köşe gıvusu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapığı/Draifing slot cover
SC-108		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-109		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-107		2H+2L	EW69 tozlık fitili/İçin vulkanize/vulcanized corner for SC-107
SC-111		4 ad.	EW69 tozlık fitili/İçin vulkanize/vulcanized corner for SC-107
		1 lk	Çift eksen mekanizma/Turn and Tilt Mechanism



- ÇİFT KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- DOUBLE WING WINDOW / TILT AND TURN WINDOW






AKSESUAR (ACCESSORY)


KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		12 ad.	Kanat-kasa köşe çavuşu/Corner alignments for sash-frame
dar ombaşı(94 ser)		8 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Yağmur tahliye kapaklı/Draing slot cover
SC-108		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-109		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-107		4H+2L	EW69 tozluk fitili/Central gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket
SC-111		8 ad.	EW69 tozluk fitili için vulkanize/vulkanized corner for SC-107
SC-263		1 k.	Çift kanat adaptör tapası/Plug for 69-9018/9019
SC-800-801-802-803		2 ad.	Pencere menteşesi/Hinges for Whindow
		1 ad.	Çift kanat pencere sürgüsü/Double opening vents bolt
		1 k	Çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanism

PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
69-9001/9015			2	H	Düsey kasa profili/Vertical frame profile
69-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
69-9020/9021			4	H-42	Düsey kanat profili/Vertical sash profile
69-9020/9021			2	L1-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
69-9020/9021			2	L2-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
69-9018/9019			1	H-110	Çift kanat adaptörü/Double Sash Adapter
9050			4	H-176	Düsey cam ırtası/Vertical glazing bead
9050			2	L1-110	Yatay cam ırtası/Horizontal glazing bead
9050			2	L2-110	Yatay cam ırtası/Horizontal glazing bead



- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING WINDOW / TILT AND TURN OPENING FOR HIDDEN SASH



PROFİL (PROFILE)				
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)
69-9001/9035			2	H
69-9001/9035			2	L
69-9037/9038			2	H-42
69-9037/9038			2	L-42
9040			2	H-120
9040			2	L-120

PROFİL (Profiles)

Dışey/ kasa profili/Vertical frame profile

Yatay/ kasa profili/Horizontal frame profile

Dışey kanat profili/Vertical sash profile





Yatay kanat profili/Horizontal sash profile

Dışey Gizli Kanat Cam Glası/ Vertical Hidden Sash for Glazing Bead


Yatay Gizli Kanat Cam Glası/ Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe gıyusu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draing slot cover
SC-110		2H+2L	Gizli kanat Dış cam FİTİL/Outer glazing gasket for Hidden sash
SC-103		2H+2L	İç cam FİTİL/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bitt FİTİL/Sash for gasket
SC-107		2H+2L	Kanat bitt FİTİL/Sash for gasket
SC-111		4 ad.	EW69 tozluk FİTİL için vulkanize/vulkanized corner for SC-107
SC-800		2 ad.	Tek Açılım Menşesi (Beyaz Renkl)










- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING TILT AND TURN OPENING WINDOW FOR HIDDEN SASH




AKSESUAR (ACCESSORY)		
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)
SC-003	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	4 ad.
SC-002	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	4 ad.
SC-001	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.
SC-004	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.
SC-040	Kanat köşe çubuğu/Corner alignments for vent	4 ad.
SC-260	Yağmur tahliye kapaklı/DRAINING slot cover	2 ad.
SC-110	GİZLİ Kanat Dış Cam FİTİLİ/Outer glazing gasket for Hidden sash	2H+2L
SC-109	İç cam FİTİLİ/Inner glazing gasket	2H+2L
SC-100	Kanat bini FİTİLİ/Sash for gasket	2H+2L
SC-108	Dış cam FİTİLİ/Outer glazing gasket	2H+2L
SC-107	EW69 tozluk FİTİLİ/Central gasket	2H+2L
SC-111	EW69 tozluk FİTİLİ için vulkanize/vulcanized corner for SC-107	4 ad.
SC-800	Tek Açılım Montajı (Beyaz Renk)	2 ad.

PROFİL (PROFILE)			
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)
69-9001/9035			2
69-9001/9035			2
69-9037/9038			2
69-9037/9038			2
69-9001/9034			1
69-9008/9009			1
69-9008/9009			1
9040			2
9040			2
9044			2
9044			2





KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting Length)	PROFİL (Profiles)
H	Dışey kasa profili/Vertical frame profile
L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
H-42	Dışey kanat profili/Vertical sash profile
L2-29	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
H-52	GİZLİ Kanat Orta Kayıt Profili/Hidden Mullion Profile
H-44	GİZLİ Kanat Çıta Adaptörü/Hidden Sash For Bead Adapter
L1-31	GİZLİ Kanat Çıta Adaptörü/Hidden Sash For Bead Adapter
H-120	Dışey GİZLİ Kanat Cam Çıtası/Vertical Hidden Sash for Glazing Bead
L2-107	Yatay GİZLİ Kanat Cam Çıtası/Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead
H-160	Dışey cam çıtası/Vertical glazing bead
L1-99	Yatay cam çıtası/Horizontal glazing bead




5-CLASS | EW-69



AKSESUAR (ACCESSORY)				69-9093/9012		1	L-232	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile
KOD (code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)	9063		1	L-232	Yatay cam glasu/Horizontal glazing bead
SC-007		2 ad.	Pres kasa kőge takozu/Press corner deat for frame	9050		2	H-276	Dősey cam glasu/Vertical glazing bead
SC-008		2 ad.	Pres kasa kőge takozu/Press corner deat for frame					Yatay cam glasu/Horizontal glazing bead
SC-013		2 ad.	Pres kanat kőge takozu/Press corner deat for sash					
SC-014		2 ad.	Pres kanat kőge takozu/Press corner deat for sash					
SC-040		4 ad.	Kanat kőge gavusu/Corner alignments for vent					
SC-042		2 ad.	Kanat kőge gavusu/Corner alignments for vent					
SC-804/805/806/807		2 ad.	Bini Kapi Montesi					
SC-109		2H+2L	İç cam finli/Inner glazing gasket					
SC-100		2H+2L	Kanat bini finli/Sash for gasket					
SC-108		2H+2L	Dış cam finli/Outer glazing gasket					
SC-107		2H+2L	EW69 tozlık finli/Can vulkanize/vulcanized corner					
SC-111		2 ad.	EW69 tozlık finli İçin vulkanize/vulcanized corner for SC-101					
SC-854		1 ad.	Dış kapi kilidi/Cylindrical door lock with torque					
SC-221		1 ad.	Dış kapi kiliti/Striker door lock with torque					






- İÇE AÇILIR HEMİYÜZ KAPI
- DOUBLE WINGS DOOR / OPENING INSIDE




AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (Unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-008	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-013	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-016	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-040	Kanat köşe gıvusu/Corner alignments for vent	6 ad.	
SC-088/08810811	Hemiyüz içe açılır kapı menteşesi	4 ad.	
SC-109	İç cam fitili/Inner glazing gasket	4H+2L	
SC-113	Kanat dışı fitili/Sash for gasket	6H+2L	
SC-108	Dış cam fitili/Outer glazing gasket	4H+2L	
SC-252	Çift kanat kapı sırtgüsü/Bolt for door	2 ad.	
SC-850	Dilili kapı kilidi/Cylindrical door lock with tongue	1 ad.	
SC-221	Dilili kilit karşılığı/Striker door lock with tongue	1 ad.	


PROFİL (PROFILE)			
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (Unit)
69-9003/9016	Düşey kasa profili/Vertical frame profile	H	1
69-9003/9016	Düşey kasa profili/Vertical frame profile	H	1
69-9003/9016	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile	L	1
9100	İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter	L-70	1
69-9094/9095	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	H-35	2
69-9094/9095	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	H-54	2
69-9094/9095	Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	H-54	2
69-9013/9014	Sabit Etek Profil/Bottom Rail profile	L1-211	1
69-9013/9014	Sabit Etek Profil/Bottom Rail profile	L1-211	1
9063	Yatay cam ıtkısı/Horizontal glazing bead	L2-211	1
9044	Düşey cam ıtkısı/Vertical glazing bead	H-325	4
9044	Yatay cam ıtkısı/Horizontal glazing bead	L1-211	2
9044	Yatay cam ıtkısı/Horizontal glazing bead	L2-211	2




5-CLASS | EW-69





AKSESUAR (ACCESSORY)									
KOD (code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)						
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	69-9096/9097		2	H-79	Yatay Dış Açılır Hemeniz Açılır Pr./Outside Opening Door Sash Pr.	
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	69-9096/9097		1	L1-72	Yatay Dış Açılır Hemeniz Açılır Pr./Outside Opening Door Sash Pr.	
SC-017		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	69-9096/9097		1	L2-72	Yatay Dış Açılır Hemeniz Açılır Pr./Outside Opening Door Sash Pr.	
SC-015		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	69-9103/9104		1	H-104	İçe Açılır Hemeniz Çift Kanat ad./Inside Opening Door Adapter	
SC-040		6 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent	69-9013/9014		1	L1-233	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile	
SC810817/81819		4 ad.	Hemeniz Dış Açılır Kapı Menagesi	9063		1	L2-233	Yatay cam çilesi/Horizontal glazing bead	
SC-109		4H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket	9044		4	H-349	Dişley cam çilesi/Vertical glazing bead	
SC-113		6H+2L	Kanat bini fitili/Sash for gasket	9044		2	L1-233	Yatay cam çilesi/Horizontal glazing bead	
SC-108		4H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket	9044		2	L2-233	Yatay cam çilesi/Horizontal glazing bead	
SC-252		2 ad.	Çift kanat kapı silindiri/Bolt for door						
SC-850		1 ad.	Dişli kapı kilidi/Cylindrical door lock with tongue						
SC-221		1 ad.	Dişli kilit karışığı/Striker door lock with tongue						



İÇE AÇILIR SABİTLİ KAPI
SINGLE WING DOOR WITH FIXED PART / OPENING INSIDE



AKSESUAR (ACCESSORY)				PROFIL (PROFILE)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)	KOD (Code)	PROFIL (profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	PROFIL (profiles)
SC-007	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H	Dışey kasa profili/Vertical frame profile
SC-008	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	69-00139014	69-00039016	69-00039016	H	Dışey kasa profili/Vertical frame profile
SC-017	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	69-00139014	69-00039016	69-00039016	L	Dışey kasa profili/Horizontal frame profile
SC-015	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	69-00139014	69-00039016	69-00039016	L	Dışey kasa profili/Horizontal frame profile
SC-040	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent	6 ad.	69-00039005	69-00039016	69-00039016	L-50	İçe Açılır Hemiyüz Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
SC-088/08810811	Hemiyüz İçe Açılır Kanat Montajı	4 ad.	69-00039005	69-00039016	69-00039016	H-15	İçe Açılır Hemiyüz Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
SC-302	Cam aht destek plakası/Glass bearing dowel	2 ad.	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H-15	İçe Açılır Hemiyüz Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
SC-109	İç cam iletici/Inner glazing gasket	4H+2L	69-00039005	69-00039016	69-00039016	L-48	Yataey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
SC-113	Kanat bini iletici/Sash for gasket	6H+2L	69-00039005	69-00039016	69-00039016	H-35	Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
SC-108	Dış cam iletici/Outer glazing gasket	4H+2L	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H-35	Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
SC-252	Çift kanat kapı sınıpı/Bolt for door	2 ad.	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H-39	Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
SC-850	Çift kanat kapı sınıpı/Bolt for door	2 ad.	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H-39	Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
SC-221	Çift kanat kapı sınıpı/Bolt for door	1 ad.	69-00039004	69-00039016	69-00039016	H-39	Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.




EW-69
MONTAJ ÇİZİMLERİ
ASSEMBLY DRAWING

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

DOĞRAMA TESPİT DİYAGRAMI






(FRAMES FASTENING DIAGRAM)







A = 200 mm

X = max. 700 mm


CAM TOKOZLAMA DİYAGRAMI
(GLAZING SUPPORT DIAGRAM)





☒ SPACER
■ GLAZING SUPPORT




- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS






ORTA KAYIT BAĞLANTI ŞEMASI
(TRANSOM CONNECTION DIAGRAM)




RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	SC-030	13,2 mm
	SC-031	26,2 mm
	SC-032	39,2 mm
	SC-033	65,2 mm
	SC-034	104,2 mm
	SC-035	21 mm
	SC-036	12,8 mm
	SC-037	25,8 mm
	SC-038	38,8 mm



SABİT KASA SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA SEMASI
FIXED FRAMES WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM



AÇILIR KASA-KANAT İÇİN SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA ŞEMASI
OPENED FRAME-SASH FOR WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM



ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI SC-263 UYGULAMA

