



SARAY®


all about **aluminium**





Aesthetic design with
high thermal performance



**EWT 70 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
PROFILES, GASKETS and
ACCESSORIES**


























Scale 1:2
Ölçek 1:2
















Scale 1:2
Ölçek 1:2







DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1000	1,248 kg/mt	26mm FRAME PROFILE 26mm Kasa Profili	18,78 / 4,87
	WT70 P 1001	1,456 kg/mt	39mm FRAME PROFILE 39mm Kasa Profili	22,85 / 10,76
	WT70 P 1002	1,666 kg/mt	52mm FRAME PROFILE 52mm Kasa Profili	26,9 / 20,26
	WT70 P 1003	1,399 kg/mt	26mm MULLION PROFILE 26mm Ortakayıt Profili	21,44 / 8,55
	WT70 P 1004	1,608 kg/mt	39mm MULLION PROFILE 39mm Ortakayıt Profili	25,59 / 16,25
	WT70 P 1005	1,818 kg/mt	52mm MULLION PROFILE 52mm Ortakayıt Profili	29,73 / 27,94
	WT70 P 1006	1,615 kg/mt	69mm Z FRAME PROFILE 69mm Z Kasa Profili	28,00 / 18,73
	WT70 P 1007	1,514 kg/mt	26mm MULLION PROFILE (with screw channel) 26mm Ortakayıt Profili vida kanallı	23,59 / 8,6










DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1008	1,717 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with screw channel) 39mm Ortakayıt Profili vida kanallı	27,60 / 16,53
	WT70 P 1009	2,270 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	87,36 / 17,95
	WT70 P 1010	2,516 kg/mt	39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	122,46 / 24,79
	WT70 P 1011	1,545 kg/mt	26mm OVAL FRAME PROFILE 26mm Oval Kasa Profili	42,05 / 14,70
	WT70 P 1012	1,754 kg/mt	39mm OVAL FRAME PROFILE 39mm Oval Kasa Profili	36,27 / 16,40
	WT70 P 1013	1,507 kg/mt	34mm OVAL FRAME PROFILE 34mm Oval Kasa Profili	27,36 / 10,43
	WT70 P 1014	1,382 kg/mt	43mm SASH PROFILE 43mm Kanat Profili	26,28 / 6,69











DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1015	1,600 kg/mt	56mm SASH PROFILE 56mm Kanat Profili	31,79 / 13,57
	WT70 P 1016	2,018 kg/mt	82mm SASH PROFILE 82mm Kanat Profili	42,07 / 39,71
	WT70 P 1017	1,638 kg/mt	56mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 56mm Pvc kanallı Kanat Profili	31,91 / 12,44
	WT70 P 1018	1,954 kg/mt	67mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 67mm Pvc kanallı Kanat Profili	45,41 / 26,81
	WT70 P 1019	2,027 kg/mt	80mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 80mm Pvc kanallı Kanat Profili	41,52 / 35,17
	WT70 P 1020	1,415 kg/mt	43mm OVAL SASH PROFILE 43mm Oval Kanat Profili	25,80 / 8,13
	WT70 P 1021	1,555 kg/mt	43mm OVAL SASH PROFILE 43mm Oval Kanat Profili	35,28 / 8,75
	WT70 P 1022	1,641 kg/mt	56mm OVAL SASH PROFILE 56mm Oval Kanat Profili	31,43 / 15,71



DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1023	1,791 kg/mt	56mm OVAL SASH PROFILE 56mm Oval Kanat Profili	42,30 / 17,07
	WT70 P 1024	2,298 kg/mt	126mm MULLION PROFILE for INSIDE of SASH 126mm Kanat İçi Ortakayıt Prof	48,59 / 68,03
	WT70 P 1025	2,235 kg/mt	126mm MULLION PROFILE 126mm Ortakayıt Profili	37,95 / 65,70
	WT70 P 1026	3,038 kg/mt	165mm MULLION PROFILE 165mm Ortakayıt Profili	52,78 / 172,89
	WT70 P 1030	1,345 kg/mt	TWO WINGS ADAPTEUR PROFILE Çift Kanat Adaptör Profili	20,46 / 6,69



DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1031	2,510 kg/mt	(2mm) 80mm PERIMETRIC SASH PROFILE (2mm) 80mm Pvc Kanallı Kanat Profili	52,47 / 41,09
	WT70 P 1032	1,938 kg/mt	(2mm) 55mm PERIMETRIC SASH PROFILE (2mm) 55mm Pvc Kanallı Kanat Profili	38,16 / 13,61
	WT70 P 1033	1,904 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (2mm) 39mm Ortakayıt Profili	31,72 / 18,37
	WT70 P 1034	1,633 kg/mt	(2mm) 39mm FRAME PROFILE (2mm) 39mm Kasa Profili	26,85 / 11,38
	WT70 P 1035	1,517 kg/mt	(2mm) 26mm MULLION PROFILE (2mm) 26mm Ortakayıt Profili	24,22 / 8,67
	WT70 P 1036	1,909 kg/mt	(2mm) 52mm FRAME PROFILE (2mm) 52mm Kasa Profili	32,40 / 21,87
	WT70 P 1037	2,060 kg/mt	(2mm) 52mm MULLION PROFILE (2mm) 52mm Ortakayıt Profili	35,40 / 29,47
	WT70 P 1097	2,392 kg/mt	EXTRA THICK 52mm FRAME PROFILE (with screw channel) İlave Kalın 52mm Kasa Profili (vida kanallı)	41,13 / 31,23





DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AGIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1038	2,346 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) (2mm) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	91,44 / 18,18
	WT70 P 1039	2,618 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (with reinforcement) (2mm) 39mm Takviyeli Ortakayıt Profili	132,40 / 25,17
	WT70 P 1040	1,766 kg/mt	(2mm) 56mm SASH PROFILE (2mm) 56mm Kanat Profili	35,99 / 14,18
	WT70 P 1041	2,318 kg/mt	(2mm) 82mm SASH PROFILE (2mm) 82mm Kanat Profili	50,18 / 42,84
	WT70 P 1042	1,785 kg/mt	(2mm) 39mm MULLION PROFILE (2mm) 39mm Ortakayıt Profili	29,78 / 16,84
	WT70 P 1043	2,136 kg/mt	(2mm) 82mm SASH PROFILE (2mm) 82mm Kanat Profili	45,36 / 40,54




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1044	0,255 kg/mt	7,2mm GLAZING BEAD PROFILE 7,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1047	0,287 kg/mt	16,2mm GLAZING BEAD PROFILE 16,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1049	0,314 kg/mt	22,2mm GLAZING BEAD PROFILE 22,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1050	0,351 kg/mt	24,9mm GLAZING BEAD PROFILE 24,9mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1052	0,373 kg/mt	31,2mm GLAZING BEAD PROFILE 31,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1053	0,385 kg/mt	34,2mm GLAZING BEAD PROFILE 34,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1054	0,398 kg/mt	38,2mm GLAZING BEAD PROFILE 38,2mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1057	0,112 kg/mt	GLAZING BEAD PROFILE for HIDDEN SASH Gizli Kanat Cam Çıtası Profili	







DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1058	0,404 kg/mt	BASEMENT PROFILE for GLAZING BEAD Cam Çıtası İçin Altlık Profili	
	WT70 P 1060	0,491 kg/mt	30,3mm GLAZING BEAD PROFILE 30,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1061	0,470 kg/mt	24,3mm GLAZING BEAD PROFILE 24,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1062	0,418 kg/mt	18,3mm GLAZING BEAD PROFILE 18,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1063	0,404 kg/mt	12,3mm GLAZING BEAD PROFILE 12,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1064	0,363 kg/mt	6,3mm GLAZING BEAD PROFILE 6,3mm Cam Çıtası Profili	
	WT70 P 1065	0,123 kg/mt	ROD PROFILE Tij Profili	
	WT70 P 1068	0,110 kg/mt	ADAPTEUR PROFILE for HIDDEN SASH Gizli kanat için Adaptör Profili	

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1071	0,210 kg/mt	GLAZING BEAD PROFILE for EXTERIOR FRAME Kasa Dışı için Cam Çıta Profili	
	WT70 P 1092	1,610 kg/mt	ADAPTEUR PROFILE with CREMONE CHANEL İspanyoleet Kanallı Adaptör Profil	27,60 / 10,33
	WT70 P 1093	1,804 kg/mt	90° CORNER CONNECTION PROFILE 90° Köşe dönüş Profili	35,83 / 47,78
	WT70 P 1094	1,484 kg/mt	135° CORNER CONNECTION PROFILE 135° Köşe dönüş Profili	20,05 / 11,82
	WT70 P 1096	0,916 kg/mt	ELLIPSE COVER EXTRA REINFORCEMENT PROFILE İlave takviye elips kapak profil	6,12 / 9,74
	WT70 P 1100	0,279 kg/mt	13,2mm GLAZING BEAD PROFILE 13,2mm Cam Çıtası Profili	





DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	WEIGHT AĞIRLIK (kg/mt)	DESCRIPTION PROFİL TANIMLAMASI	STATIC VALUE Jx (cm ⁴) / Jy (cm ⁴)
	WT70 P 1101	1,532 kg/mt	45mm FRAME PROFILE 45mm Kasa Profili	24,26 / 14,42
	WT70 P 1102	2,001 kg/mt	26mm MULLION PROFILE (with reinforcement) 26mm Takviyeli Ortakayıt Profili	59,88 / 12,35
	WT70 P 1103	1,600 kg/mt	56mm SASH PROFILE with PERIMETRIC CHANNEL 56mm Pvc Kanallı Kanat Profili	31,79 / 13,57




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-108-1	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:4,6mm) Perdeli dış cam contası (boşluk : 4,6mm)	150mt
	SC-968	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:6-7mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 6-7mm)	125mt
	SC-283	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:8-9mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 8-9mm)	100mt
	SC-281	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET WITH FLAP (h:10mm) Perdeli iç cam contası (boşluk : 10mm)	90mt
	SC-284	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:6-7mm) İç cam contası (boşluk : 6-7mm)	185mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-282	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:8-9mm) İç cam contası (boşluk : 8-9mm)	165mt
	SC-280	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:10mm) İç cam contası (boşluk : 10mm)	113mt
	SC-103-1	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET (h:4,6mm) Dış cam contası (boşluk : 4,6mm)	250mt
	EPİL 232	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:9mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 9mm)	100mt
	EPİL 229	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:3mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 3mm)	200mt
	EPİL 234	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:11mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 11mm)	93mt
	EPİL 230	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:5mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 5mm)	100mt


DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	EPİL 235	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:13mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 13mm)	77mt
	EPİL 231	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:7mm) Gizli kanat iç cam contası (boşluk : 7mm)	120mt
	SC-969	Epdm	EXTERIOR GLAZING GASKET for HIDDEN SASH (h:5,1mm) Gizli kanat dış cam contası (boşluk : 5,1mm)	110mt
	SC-970	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET for FIXED FRAME (h:9,6mm) Sabit kısım iç cam contası (boşluk : 9,6mm)	85mt
	SC-971	Epdm	CENTRAL GASKET Merkezi tozluk contası	50mt
	SC-972	Epdm	EXTERIOR OVERLAP GASKET Dış bini contası	330mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-287	Epdm	EXTERIOR OVERLAP GASKET Dış bini contası	340mt
	SC-229	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:4mm) İç cam contası (boşluk : 4mm)	185mt
	SC-227	Epdm	INTERIOR GLAZING GASKET (h:4mm) İç cam contası (boşluk : 4mm)	185mt




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-040	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH and FRAME CORNER JOINT Kanat ve Kasa köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-264	Pvc - Black Siyah - plastik	CORNER CLEAT for WT70 P 1013,1020,1022 Köşe onbaşı (WT70 P 1013,1020,1022)	100 pieces 100 adet
	SC-042	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH CORNER JOINT Kanat köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-043	Alu. / grey gri / alüminyum	SASH CORNER JOINT Kanat köşe birleşim onbaşı	500 pieces 500 adet
	SC-263	Pvc - Black Siyah - plastik	STANDART SASH TWO WINDOW ADAPTEUR PLUG (use with wt70 p 1030) Çift kanatlı pencere adaptör kapak (wt70 p 1030 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
	SC-216	Pvc - Black Siyah - plastik	FIXED FRAME T-JOINT COUPLE Sabit doğrama kasası T bağlantı parçası	10 pieces 10 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-240	Pvc - Black Siyah - plastik	HIDDEN SASH FRAME T-JOINT COUPLE Gizli kanat kasası T bağlantı parçası	10 pieces 10 adet
	SC-270	Pvc - Black Siyah - plastik	WATER DRAINAGE CAP Su tahliye kapak	500 pieces 500 adet
	SC-222	Alu. / grey gri / alüminyum	ADJUSTABLE LOCKING DEVICE Ayarlanabilir kilit karşılığı	50 pieces 50 adet
	SC-041	Pvc - Black Siyah - plastik	SLOPED SYNTHETIC BLOCK INSIDE OPENING WINDOW İçe açılır kanat için kaldırma takozu	20 pieces 20 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-267	Pvc - Black Siyah - plastik	CAP for FINISHING HEADER Profil bitimi için kapak	100 pieces 100 adet
	SC-261	Steel / yellow sarı / çelik	LOCKING DEVICE PIECES İspanyolet tij pimleri	100 pieces 100 adet
	SC-975	Pvc - Black Siyah - plastik	HIDDEN SASH TWO WINDOWS ADAPTEUR PLUG (use with wt70 p 1099) Çift kanatlı pencere adaptör kapagı (wt70 p 1099 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	MATERIAL MALZEME	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
	SC-800	Alu. / grey gri / alüminyum	WINDOW HINGE white painted, opaque anodising PENCERE MENTEŞESİ beyaz boyalı+ mat eloxal	20 pieces 20 adet
	SC-801		WINDOW HINGE bright anodising PENCERE MENTEŞESİ parlak eloxal	
	SC-802		WINDOW HINGE black anodising PENCERE MENTEŞESİ siyah eloxal	
	SC-803		WINDOW HINGE special colors PENCERE MENTEŞESİ özel renkler	
	SC-230	Alu. / grey gri / alüminyum	AXIAL HANDLE (white painted) EKSENEL KOL (beyaz boyalı)	5 pieces 5 adet
	SC-231		AXIAL HANDLE (anodising) EKSENEL KOL (eloxal)	
	SC-232		AXIAL HANDLE (special colors) EKSENEL KOL (özel renkler)	
	SC-961	Alu. / grey gri / alüminyum	CREMONE HANDLE Ral 9005 opaque İSPANYOLET KOL Ral 9005 mat	5 pieces 5 adet
	SC-962		CREMONE HANDLE Special color İSPANYOLET KOL Özel renk	
	SC-963		CREMONE HANDLE Bright anodising İSPANYOLET KOL Parlak Eloksal	




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9082	SC-008	L:18,8mm (use with WT70 P 1001,1004,1006,1012)	50 pieces 50 adet
	SC-007	L:9,8mm (use with WT70 P 1001,1004,1006,1012)	
	SC-009	L:27,8mm (use with WT70 P 1015,1022,1023)	
	SC-010	L:35,6mm (use with WT70 P 1018)	
	SC-006	L:5,2mm (use with WT70 P 1018)	
 Die no : 9083	SC-001	L:5,2mm (use with WT70 P 1014,1020,1021,1029)	50 pieces 50 adet
 Die no : 9084	SC-003	L:18,8mm (use with WT70 P 1000,1003,1011,1027,1028,1105)	50 pieces 50 adet
	SC-002	L:9,8mm (use with WT70 P 1000,1003,1011,1027,1028,1105)	
	SC-004	L:27,8mm (use with WT70 P 1014,1020,1021)	




DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9085	SC-026	L:18,8mm (use with WT70 P 1013)	50 pieces 50 adet
	SC-027	L:17,8mm (use with WT70 P 1013)	
	SC-005	L:5,2mm (use with WT70 P 1015,1022,1023)	
 Die no : 9086	SC-012	L:18,8mm (use with WT70 P 1002,1005,1098)	50 pieces 50 adet
	SC-011	L:9,8mm (use with WT70 P 1002,1005,1098)	
	SC-061	L:27,8mm (use with WT70 P 1019)	
	SC-060	L:5,2mm (use with WT70 P 1019)	
 Die no : 9087	SC-014	L:27,8mm (use with WT70 P 1016,1043)	50 pieces 50 adet


DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9088	SC-013	L:5,2mm (use with WT70 P 1016)	50 pieces 50 adet
 Die no : 5541	SC-029	L:27,8mm (use with WT70 P 1017, WT70 P 1103)	50 pieces 50 adet
	SC-028	L:5,2mm (use with WT70 P 1017)	
 Die no : 4046	SC-974	L:27,2mm Special type özel tip (use with WT70 P 1029)	50 pieces 50 adet

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 10781	SC-966	L:26,6mm (use with WT70 P 1032)	50 pieces 50 adet
	SC-967	L:3,4mm (use with WT70 P 1032)	
 Die no : 9132	SC-063	L:18,2mm (use with WT70 P 1035)	50 pieces 50 adet
	SC-062	L:9,2mm (use with WT70 P 1035)	
 Die no : 9133	SC-068	L:5,2mm (use with WT70 P 1040)	50 pieces 50 adet

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9134	SC-065	L:18,2mm (use with WT70 P 1033,1034,1042)	50 pieces 50 adet
	SC-064	L:9,2mm (use with WT70 P 1033,1034,1042)	
	SC-069	L:27,2mm (use with WT70 P 1040)	
 Die no : 9135	SC-964	L:26,6mm (use with WT70 P 1031)	50 pieces 50 adet
	SC-965	L:3,4mm (use with WT70 P 1031)	
	SC-067	L:18,2mm (use with WT70 P 1036,1037)	
	SC-066	L:9,2mm (use with WT70 P 1036,1037)	
 Die no : 9136	SC-070	L:5,2mm (use with WT70 P 1041,1043)	50 pieces 50 adet


DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 3223	SC-217	L:18,8mm (use with WT70 P 1101 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
 Die no : 3223	SC-218	L:9,8mm (use with WT70 P 1101 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet
 Die no : 3272	SC-286	L:5,6mm (use with WT70 P 1103 ile kullanılır)	50 pieces 50 adet

DRAWING PROFİL RESMİ	CODE NUMARA	DESCRIPTION MALZEME TANIMI	PACKAGING AMBALAJ
 Die no : 9137	SC-071	L:27,8mm (use with WT70 P 1041)	50 pieces 50 adet
 Die no : 9090 Die no : 9089	SC-030	L:13,2mm (use with WT70 P 1003,1035,1102)	50 pieces 50 adet
	SC-031	L:26,2mm (use with WT70 P 1004,1009,1010,1039)	
	SC-032	L:39,2mm (use with WT70 P 1005)	
	SC-033	L:65,2mm (use with WT70 P 1024,1025)	
	SC-034	L:104,2mm (use with WT70 P 1026)	
	SC-037	L:25,8mm (use with WT70 P 1033,1038,1042)	
	SC-038	L:38,8mm (use with WT70 P 1037)	
 Die no : 1181 Die no : 9089	SC-973	L:13,2mm (use with WT70 P 1028, WT70 P 1105)	50 pieces 50 adet




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1000	1,249 kg/mt
18,78	4,87		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2004 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2005 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1001	1,456 kg/mt
22,85	10,76		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2007 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1002	1,666 kg/mt
26,90	20,26		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2008 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2009 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1003	1,399 kg/mt
21,44	8,55		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2004 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2005 Lenght:9,8mm
	WT 70 A 2010 Lenght:13,2mm	WT 70 A 2011 Lenght:13,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1004	1,608 kg/mt
25,59	16,25		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2007 Lenght:9,8mm
	WT 70 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 70 A 2013 Lenght:26,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1005	1,818 kg/mt
29,73	27,94		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2008 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2009 Lenght:9,8mm
	WT 70 A 2014 Lenght:39,2mm	WT 70 A 2015 Lenght:39,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1006	1,615 kg/mt
28,00	18,73		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2007 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1007	1,514 kg/mt
23,59	8,60		

CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	1x3,9mm INOX SCREW




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1008	1,717 kg/mt
27,60	16,53		

CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	1x3,9mm INOX SCREW




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1009	2,270 kg/mt
87,36	17,95		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 70 A 2013 Lenght:26,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1010	2,516 kg/mt
122,46	24,79		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 70 A 2013 Lenght:26,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1011	1,545 kg/mt
42,05	14,70		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2004 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2005 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1012	1,754 kg/mt
36,27	16,40		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2006 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2007 Lenght:9,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1013	1,507 kg/mt
27,36	10,43		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2016 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2017 Lenght:17,8mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1014	1,382 kg/mt
26,28	6,69		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2019 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1015	1,600 kg/mt
31,79	13,57		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2021 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1097	2,392 kg/mt
41,13	31,23		

CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	1x3,9mm INOX SCREW




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1016	2,018 kg/mt
42,07	39,71		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2022 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2023 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1019	2,027 kg/mt
41,52	35,17		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2028 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2029 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1017	1,638 kg/mt
31,91	12,44		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2024 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2025 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1018	1,954 kg/mt
45,41	26,81		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2026 Lenght:35,6mm	WT 70 A 2027 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1020	1,415 kg/mt
25,80	8,13		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2019 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1021	1,555 kg/mt
35,28	8,75		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2018 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2019 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1022	1,641 kg/mt
31,43	15,71		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2021 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1023	1,791 kg/mt
42,30	17,07		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2020 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2021 Lenght:5,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1024	2,298 kg/mt
48,59	68,03		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2030 Lenght:65,2mm	WT 70 A 2031 Lenght:65,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1025	2,235 kg/mt
37,95	65,70		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2030 Lenght:65,2mm	WT 70 A 2031 Lenght:65,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1026	3,038 kg/mt
52,78	172,89		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2032 Lenght:104,2mm	WT 70 A 2033 Lenght:104,2mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1030	1,345 kg/mt
20,46	6,69		




2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1031	2,510 kg/mt
52,47	41,09		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2036 Lenght:26,6mm	WT 70 A 2037 Lenght:3,4mm




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1092	1,610 kg/mt
27,60	10,33		



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1032	1,938 kg/mt
38,16	13,61		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2038 Lenght:26,6mm	WT 70 A 2039 Lenght:3,4mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1033	1,904 kg/mt
31,72	18,37		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2041 Lenght:9,2mm
	WT 70 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 70 A 2043 Lenght:25,8mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1034	1,633 kg/mt
26,85	11,38		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2041 Lenght:9,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1035	1,517 kg/mt
24,22	8,67		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2046 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2047 Lenght:9,2mm
	WT 70 A 2010 Lenght:13,2mm	WT 70 A 2011 Lenght:13,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1036	1,909 kg/mt
32,40	21,87		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2050 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2051 Lenght:9,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1037	2,060 kg/mt
35,40	29,47		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2050 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2051 Lenght:9,2mm
	WT 70 A 2052 Lenght:38,8mm	WT 70 A 2053 Lenght:38,8mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	WT 70 P 1038	2,346 kg/mt
91,44	18,15		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2012 Lenght:26,2mm	WT 70 A 2043 Lenght:25,8mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1039	2,618 kg/mt
132,40	25,17		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 70 A 2013 Lenght:26,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1040	1,766 kg/mt
35,99	14,18		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2054 Lenght:27,2mm	WT 70 A 2055 Lenght:5,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1042	1,785 kg/mt
29,78	16,82		


CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2040 Lenght:18,2mm	WT 70 A 2041 Lenght:9,2mm
	WT 70 A 2042 Lenght:25,8mm	WT 70 A 2043 Lenght:25,8mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1041	2,318 kg/mt
50,18	42,84		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2056 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2057 Lenght:5,2mm



2mm THICK PROFILES
2mm KALIN PROFİLLER


STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1043	2,136 kg/mt
45,36	40,54		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2022 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2057 Lenght:5,2mm

GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1044	0,255 kg/mt


Die number : 9063



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1047	0,287 kg/mt


Die number : 9045



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1049	0,314 kg/mt


Die number : 9044



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1050	0,351 kg/mt


Die number : 9048



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1052	0,373 kg/mt


Die number : 9050



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1057	0,112 kg/mt


Die number : 10742 (15-3400)



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1053	0,385 kg/mt


Die number : 9049



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1054	0,398 kg/mt


Die number : 9071



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ


PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1058	0,404 kg/mt

Die number : 10743




GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1060	0,491 kg/mt




GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1061	0,470 kg/mt




GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1062	0,418 kg/mt




GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1063	0,404 kg/mt



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ


PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1064	0,362 kg/mt



ROD PROFILE / TİJ PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1065	0,123 kg/mt


Die number : 877



ADAPTEUR PROFILE / ADAPTÖR PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1068	0,110 kg/mt


Die number : K894



ADAPTER PROFILE / ADAPTÖR PROFİLİ

PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1071	0,210 kg/mt



Die number : 9138



GLAZING BEAD PROFILE / CAM ÇITA PROFİLİ



PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
WT 70 P 1100	0,279 kg/mt

Die number : 9046




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1096	0,916 kg/mt
6,12	9,74		

STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1094	1,484 kg/mt
20,05	11,82		




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1093	1,804 kg/mt
35,83	47,78		




STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1101	1,532 kg/mt
24,26	14,42		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2082 Lenght:18,8mm	WT 70 A 2083 Lenght:9,8mm



STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1102	2,001 kg/mt
59,88	12,35		


CORNER CLEATS	A	B
	2x3,9mm INOX SCREW	WT 70 A 2011 Lenght:13,2mm





STATICAL VALUE		PROFILE CODE	Weight (kg/mt)
Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	WT 70 P 1103	1,600 kg/mt
31,79	13,57		

CORNER CLEATS	A	B
	WT 70 A 2024 Lenght:27,8mm	WT 70 A 2084 Lenght:5,5mm

**WT 70 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
GLASS and GLAZING BEAD
DIAGRAMS**








EXTERIOR GASKET DIŞ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT70 G 3008	WT70 G 3000	WT70 G 3001	WT70 G 3004
		Gap :6-7mm boşluk : 6-7mm	
INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT70 G 3003	WT70 G 3006	WT70 G 3002	WT70 G 3005
Gap :8-9mm boşluk : 8-9mm		Gap :10mm boşluk : 10mm	
Gap :4mm boşluk : 4mm		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI WT70 G 3020	

GLASS THICKNESS CAM KALINLIĞI	GASKET CONTA		GLAZING BEAD CAM ÇİTASI	
	GAP BOŞLUK	CODE KOD	LENGTH ÖLÇÜ	CODE KOD
	(A)	(1)	(B)	(2)
20mm	10mm	WT70 G 3006	31,2mm	WT70 P 1052
22mm	8mm	WT70 G 3005	31,2mm	WT70 P 1052
24mm	6mm	WT70 G 3004	31,2mm	WT70 P 1052
26mm	4mm	WT70 G 3020	31,2mm	WT70 P 1052
28mm	8mm	WT70 G 3005	24,9mm	WT70 P 1050
30mm	6mm	WT70 G 3004	24,9mm	WT70 P 1050
32mm	8mm	WT70 G 3005	22,2mm	WT70 P 1049
34mm	6mm	WT70 G 3004	22,2mm	WT70 P 1049
36mm	10mm	WT70 G 3006	16,2mm	WT70 P 1047
38mm	8mm	WT70 G 3005	16,2mm	WT70 P 1047
40mm	8mm	WT70 G 3005	13,2mm	WT70 P 1100
42mm	6mm	WT70 G 3004	13,2mm	WT70 P 1100
44mm	4mm	WT70 G 3020	13,2mm	WT70 P 1100
46mm	8mm	WT70 G 3005	7,2mm	WT70 P 1044
48mm	6mm	WT70 G 3004	7,2mm	WT70 P 1044
50mm	4mm	WT70 G 3020	7,2mm	WT70 P 1044


selection tables promise a first planning.
Please keep the glass and gasket tolerances in mind.
Yukarıda tablodaki veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.






EXTERIOR GASKET DIŞ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT70 G 3004	WT70 G 3000	WT70 G 3001	WT70 G 3004
Gap :6-7mm boşluk : 6-7mm			
INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
WT70 G 3003	WT70 G 3006	WT70 G 3002	WT70 G 3005
Gap :8-9mm boşluk : 8-9mm		Gap :10mm boşluk : 10mm	
Gap :4mm boşluk : 4mm		INTERIOR GASKET İÇ CAM CONTASI	
		WT70 G 3020	

selection tables promise a first planning.
Please keep the glass and gasket tolerances in mind.
Yukarıda tablodaki veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.


GLASS THICKNESS CAM KALINLIĞI	GASKET CONTA		GLAZING BEAD CAM ÇİTASI	
	GAP BOŞLUK	CODE KOD	LENGTH ÖLÇÜ	CODE KOD
	(A)	(1)	(B)	(2)
22mm	10mm	WT70 G 3006	38,2mm	WT70 P 1054
24mm	8mm	WT70 G 3005	38,2mm	WT70 P 1054
26mm	6mm	WT70 G 3004	38,2mm	WT70 P 1054
28mm	8mm	WT70 G 3005	34,2mm	WT70 P 1053
30mm	6mm	WT70 G 3004	34,2mm	WT70 P 1053
32mm	4mm	WT70 G 3020	34,2mm	WT70 P 1053
34mm	6mm	WT70 G 3004	31,2mm	WT70 P 1052
36mm	10mm	WT70 G 3006	24,9mm	WT70 P 1050
38mm	8mm	WT70 G 3005	24,9mm	WT70 P 1050
40mm	6mm	WT70 G 3004	24,9mm	WT70 P 1050
42mm	6mm	WT70 G 3004	22,2mm	WT70 P 1049
44mm	4mm	WT70 G 3020	22,2mm	WT70 P 1049
46mm	8mm	WT70 G 3005	16,2mm	WT70 P 1047
48mm	6mm	WT70 G 3004	16,2mm	WT70 P 1047
50mm	4mm	WT70 G 3020	16,2mm	WT70 P 1047
52mm	6mm	WT70 G 3004	13,2mm	WT70 P 1100
54mm	10mm	WT70 G 3006	7,2mm	WT70 P 1044
56mm	8mm	WT70 G 3005	7,2mm	WT70 P 1044
58mm	6mm	WT70 G 3004	7,2mm	WT70 P 1044



Glazing bead assembly sequence
Cam çitası montaj sıralaması



- ① GLASS CLEATS-The assembly of glass reinforcement pieces has been shown at the top schematically. The gap distance to the corner should be, the 5/1 or 10/1 of the sash size.
CAM TAKOZU-cam takozları yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- ② DISTANCE ADJUSTMENT PIECE-Distance adjustment pieces stabilize the glass in the frame at the true position. Put the distance adjustment piece between glass and profile without using force.
MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozları camın alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar.cam ile profil arasına takozları zorlamadan yerleştiriniz.



The pane must be shimmed in the sash so that the sash operates without adjustment of the hardware
Donanım ayarı olmadan önce kanat takozlama işlemi yapılmalıdır.



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① Supporting shim
Taşıyıcı takoz | ② Distance shim
Ayar takoz |
|-------------------------------------|-------------------------------|

Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

**WT 70 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
SERIES DETAILS**

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1
Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.





Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1

Ölçek 1:1



* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.





* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.





* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1



* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1

* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.





Scale 1:1

Ölçek 1:1

* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1


* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1
Ölçek 1:1

* 90° OUTER CORNER
* 90° DIŞ KÖŞE.




* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1
Ölçek 1:1

* 90° INNER CORNER
* 90° İÇ KÖŞE.



* see glazing beads table


*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1


* 135° OUTER CORNER

* 135° DIŞ KÖŞE.




* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




* 135° INNER CORNER

* 135° İÇ KÖŞE.





* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



* see glazing beads table



*cam kombinasyon sayfasına bakınız.



Scale 1:1
Ölçek 1:1


* see glazing beads table

*cam kombinasyon sayfasına bakınız.




Scale 1:1

Ölçek 1:1





Scale 1:1
Ölçek 1:1



Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid







**WT 70 WINDOWS and
DOORS SYSTEM
FABRICATION and CUTTING**












- 1-Correct cutting,by means of cutting jig
Kesim aparatı ile contanın doğru kesilmesi
- 2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$
Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.
- 3-Applying central gasket and compressing overhanging
Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.
- 4-Glueing mitres by means of glue for corner connections
Köşe conta ile birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.





- 1-Correct cutting with shears
Makaslar ile contanın doğru kesilmesi
- 2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$
Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.
- 3-Applying central gasket and compressing overhanging
Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.
- 4-Glueing mitres by means of glue for corner connections
Köşeli birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.
















CORNER CLEAT ASSEMBLY

KÖŞE TAKOĞU UYGULAMASI


- 1 - Use a suitable cleaning agent
Uygun temizleyici ile kesim yüzeyi temizlenir.
- 2 - Apply joint paste or glue, on cutting surface on both sides
Her iki kesim yüzeyinde yapıştırıcı yada macun uygulanır.
- 3 - Inject adhesive into the front and back chambers
Ön ve arka odacıklara yapıştırıcı enjekte edilir.

Use suitable cleaning after assembling
Köşe toplandıktan sonra köşe uygun
temizleyici ile temizlenir







DECOMPRESSION IN SASH
KANAT ÜZERİNDE BASINÇ DENGELEME




CORNER WIEW
KÖŞE GÖRÜNÜŞÜ



DECOMPRESSION IN FIXED WINDOW
SABİT PENCEREDE BASINÇ DENGELEME






BOTTOM WIEW
ALTAN GÖRÜNÜŞÜ




COMMENDATION of DRAINAGE WORKS

TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ

- 1 - Correct punching,drilling or milling
Belirtilen delikler için uygun pres freze,kertme yapılmalı.
- 2 - Deburring and Removing dust and saw-dust (if necessary)
Çapaklar ve testere tozları alınmalı (eger gerekli ise)
- 3 - Degreasing with degreaser
Yag artıkları yag çözücü ile temizlenmeli
- 4 - Applying anti-corrosion product
Korozyon önleyici ürün uygulanmalı




Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid





COMMENDATION of DRAINAGE WORKS

TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ

- 1 - Correct punching, drilling or milling
Belirtilen delikler için uygun pres freze, kertme yapılmalı.
- 2 - Deburring and Removing dust and saw-dust (if necessary)
Çapaklar ve testere tozları alınmalı (eger gerekli ise)
- 3 - Degreasing with degreaser
Yağ artıkları yağ çözücü ile temizlenmeli
- 4 - Applying anti-corrosion product
Korozyon önleyici ürün uygulanmalı








Adjust the Gasket on the Corner
Conta Köşe dönüşü uyacak
şekilde ayarlanır


INSIDE VIEW OF T-JOINTS FRAME
T BİRLEŞİM KASA İÇ GÖRÜNÜŞÜ



WT70 G 3000
Exterior Glazing Gasket
Dış Cam Contası



WT70 G 3000
Gasket Cutting for Turn the Corner
Köşe Dönüşü İçin Conta Kesimi

INSIDE VIEW OF 90° FRAME CORNER
90° KASA KÖŞESİ İÇ GÖRÜNÜŞÜ







OUTSIDE WIEW

DIŞ GÖRÜNÜŞ

for all accessories: if SASH > 1200 mm

Tüm aksesuarlar için: eğer kanat genişliği 1200mm ve üzeri ise





WT 70 A 2061
Locking Device
Kilit Karşılık Parçası

