

SARAY®

| all about **aluminium**



Modern and economic design
for architectural projects

EWI 55 SERİ TEKNİK LİSTESİ

EWI 55 SERIES TECHNICAL INDEX

> İÇİNDEKİLER / INDEX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES : 4-5

> PROFİLLER / PROFILES

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX : 9-16

SİSTEM PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES : 37-91

CAM ÇİTALARI / GLAZING BEADS : 74

CAM ÇİTA TABLOSU / GLAZING BEAD TABLE : 75-80

> AKSESUARLAR / ACCESSORIES

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS : 19-20

KÖŞE TAKOZLARI / EPDM GASKETS : 21-26

AKSESUAR FİHRİSTİ / PVC ACCESSORY INDEX : 28-34

> DETAYLAR / DETAILS

KAPI-PENCERE SİSTEM DETAYLARI /
WINDOWS AND DOOR SYSTEM DETAILS : 95 - 148

GİZLİ KANAT SİSTEM DETAYLARI /
HIDDEN SASH SYSTEM DETAILS : 121 - 125

PVC KANALLI KANAT SİSTEM DETAYLARI /
CHANNEL SASH SYSTEM DETAILS : 129 - 136

İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI SİSTEM DETAYLARI /
INWARD AND OUTWARD OPENING DOOR SYSTEM DETAILS : 139 - 143

İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI SİSTEM DETAYLARI /
INWARD AND OUTWARD OPENING FLAT DOOR SYSTEM DETAILS : 144 - 148

PİVOT PENCERE SİSTEM DETAYLARI /
PIVOT WINDOW SYSTEM DETAILS : 151 - 154

KATLANIR KAPI SİSTEM DETAYLARI /
FOLDING SLIDING SYSTEM DETAILS : 157 - 163

PARALEL DEVİRMELİ SÜRME SİSTEM DETAYLARI /
PARALLEL LIFTING SLIDING SYSTEM DETAIL : 167 - 170


İMALAT DETAYLARI / FABRICATION DETAILS : 173 - 199

**TEKNİK ÖZELLİKLER**
TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH :	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH :	64 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS :	1,5 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS :	44 mm
ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS :	20 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf) / THERMAL INSULATION VALUE (Uf) :	2,65 W/m ² K

KULLANIM SEÇENEKLERİ
APPLICATION ALTERNATIVES

	PENCERE WINDOW	KAPI DOOR
İÇE AÇILIR SİSTEM / INSIDE OPENING SYSTEM :	●	●
DIŞA AÇILIR SİSTEM / OUTSIDE OPENING SYSTEM :		●
İÇE VE DIŞA AÇILIR HEMYÜZ SİSTEM / INSIDE AND OUTSIDE OPENING FLAT SYSTEM :		●
GİZLİ KANAT SİSTEM / HIDDEN SASH SYSTEM :	●	
VASİSTAS İÇE AÇILIR SİSTEM / BOTTOM HUNG SYSTEM :	●	
PİVOT PENCERE SİSTEM / PIVOT WINDOW SYSTEM :	●	
ÇEK-SÜR SİSTEM / TILT & SLIDE SYSTEM :	●	●
KATLANIR KAPI SİSTEM / FOLDING DOOR SYSTEM :		●
PVC AKSESUAR UYUMLU SİSTEM / PVC ACCESSORIES SYSTEM :	●	●




$$U_{f,A,B} = \frac{\frac{F}{DT} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{10,242}{20,000} - 1,169 \cdot 0,200}{0,088} = 3,16 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	e	Boundary Condition	q[W/m²]	q[C°R](m²·K)/W]	e
Aluminium (Si Alloys)	160,000,900		Epsilon 0.9			0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,2500,900		Exterior, frame	0,000	0,040	
Panel	0,0350,900		Interior, frame, normal	20,000	0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,3000,900		Interior, frame, reduced	20,000	0,200	
Unventilated air cavity	anisotropic		Symmetry/Model section	0,000		


HAVA-SU-RÜZGAR TEST SONUÇLARI / AIR-WATER-WIND TEST RESULTS

EW55 sistemiyle akredite test laboratuvarında gerçekleştirilen performans test sonuçlarıdır.

These are the performance test results performed in the accredited test laboratory with the EW55 system.



Test Numunesinin Ebatları
Test Sample's Dimensions



Kasa / Frame

Genişlik / Width: 1200 mm

Yükseklik / Height: 1500 mm


Açılır Kanat / Opening Vent

Genişlik / Width: 1132 mm

Yükseklik / Height: 1432 mm

MALZEMELER VE KESİT RENKLENDİRMELERİ / MATERIAL AND SECTION COLORINGS

Material	I[W/(m·K)]	e
Aluminium (Si Alloys)	160,000,900	
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,2500,900	
Panel	0,0350,900	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,3000,900	
Unventilated air cavity	anisotropic	



* Daha detaylı bilgi için, lütfen hesap raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the reports.

HAVA-SU-RÜZGAR TEST SONUÇLARI / AIR-WATER-WIND TEST RESULTS

PERFORMANS TEST SONUÇLARI PERFORMANCE TEST RESULTS















HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (600 Pa)	2 (1200 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (2400 Pa)	5 (3000 Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A ($<L/150$)		B ($<L/200$)		C ($<L/300$)
















** Akredite kuruluştan onaylı orijinal belge görseline kataloğun sonundaki "sertifikalar" bölümünden ulaşılabilir. / Paper image approved from accredited society can be reached at the end of the catalogue "certificates" section.
















* Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the test reports.

EW T 55 SERİ PROFİL LİSTESİ








EW T 55 SERIES PROFILES INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-9001-9015	26 MM KASA PROFİLİ 26 MM FRAME PROFILE		37
55-9003-9016	39 MM KASA PROFİLİ 39 MM FRAME PROFILE		37
55-9003-B-9016-B	39 MM KASA PROFİLİ 39 MM FRAME PROFILE		37
55-9127-9128	45 MM OVAL KASA PROFİLİ 45 MM FRAME PROFILE		38
55-9009-9017	52 MM OVAL KASA PROFİLİ 52 MM FRAME PROFILE		38
55-9009-B-9017-B	52 MM KASA PROFİLİ 52 MM FRAME PROFILE		38
55-9016-9064	PERVAZLI KASA PROFİLİ SILL FRAME PROFILE		39
55-9016-9079	PERVAZLI KASA PROFİLİ SILL FRAME PROFILE		39
55-9001-9002	26 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 26 MM MULLION PROFILE		40
55-9001-B-9002-B	26 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 26 MM MULLION PROFILE		40
55-9003-9004	39 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE		40
55-9003-B-9004-B	39 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE		41
55-9009-9010	52 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 52 MM MULLION PROFILE		41
55-9009-B-9010-B	52 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 52 MM MULLION PROFILE		41
55-9011-9012	78 MM ORTA KAYIT PROFİLİ 78 MM MULLION PROFILE		42









PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-9004-9144	39 MM KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE FOR SASH		42
55-9012-9093	78 MM KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ 78 MM MULLION PROFILE FOR SASH		42
55-9013-9014	117 MM KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ 117 MM MULLION PROFILE FOR SASH		43
55-9005-9006	26 MM VİDA KANALLI ORTA KAYIT PROFİLİ 26 MM MULLION PROFILE		44
55-9007-9008	39 MM VİDA KANALLI ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE		44
55-11241-11242	52 MM VİDA KANALLI ORTA KAYIT PROFİLİ 52 MM MULLION PROFILE		44
55-9005-9126	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		45
55-9003-B-12639	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		45
55-9004-9027	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		46
55-9003-9026	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		46
55-9004-B-9027	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		47
55-9003-B-9026	39 MM TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ 39 MM MULLION PROFILE WITH REINFORCEMENT		47
55-9020-9021	43 MM KANAT PROFİLİ 43 MM SASH PROFILE		48
55-9022-9023	56 MM KANAT PROFİLİ 56 MM SASH PROFILE		48
55-9022-B-9023-B	82 MM KANAT PROFİLİ 82 MM SASH PROFILE		49

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-9024-9025	82 MM KANAT PROFİLİ 82 MM SASH PROFILE		49
55-9024-B-9025-B	82 MM KANAT PROFİLİ 82 MM SASH PROFILE		50
55-9150-9151	126 MM KANAT PROFİLİ 126 MM SASH PROFILE		50
55-9115-9023	56 MM KANAT PROFİLİ 56 MM SASH PROFILE		51
55-9116-9025	82 MM KANAT PROFİLİ 82 MM SASH PROFILE		51
55-9112-19516	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		52
55-9114-19515	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		52
55-9111-9112	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		53
55-9111-B-9112-B	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		53
55-9113-9114	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		54
55-9112-B-20073	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		54
55-9065-9066	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		55
55-9111-11446	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		55
55-20809-20810	PVC KANALLI DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTER OPENING SASH PROFILE WITH PVC CHANNEL		56
55-2103-2104	DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLİ OUTER OPENING ADAPTER PROFILE		56

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-9018-9019	ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE SASH		57
55-9019-20544	ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE SASH		57
55-9120-9121	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC CHANNEL ADAPTER PROFILE		57
55-9001-9028	26 MM OVAL KASA PROFİLİ 26 MM FRAME PROFILE		58
55-9003-9029	39 MM OVAL KASA PROFİLİ 39 MM FRAME PROFILE		58
55-9009-B-9148	52 MM OVAL KASA PROFİLİ 52 MM FRAME PROFILE		59
55-9020-9030	43 MM OVAL KANAT PROFİLİ 43 MM SASH PROFILE		59
55-9022-9031	56 MM OVAL KANAT PROFİLİ 56 MM SASH PROFILE		60
55-9024-9051	82 MM OVAL KANAT PROFİLİ 82 MM SASH PROFILE		60
55-9032-9033	42 MM OVAL KASA PROFİLİ 42 MM FRAME PROFILE		61
55-9020-9036	43 MM OVAL KANAT PROFİLİ 43 MM SASH PROFILE		61
55-9022-9054	56 MM OVAL KANAT PROFİLİ 56 MM SASH PROFILE		61
55-9001-9035	GİZLİ KANAT KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR HIDDEN SASH		62
55-9001-9059	AŞİMETRİK GİZLİ KANAT ORTA KAYIT PROFİLİ ASYMMETRIC MULLION PROFILE FOR HIDDEN SASH		62
55-9001-9034	GİZLİ KANAT ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE FOR HIDDEN SASH		63

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-11942-11943	GİZLİ KANAT KANAT PROFİLİ HIDDEN SASH SASH PROFILE		63
55-9108-9109	CAM ÇITASI ADAPTÖR PROFİLİ GLAZING BEAD FOR ADAPTER PROFILE		63
55-9118-9119	PİVOT KANAT PROFİLİ PIVOT SASH PROFILE		64
9117	EKSENEL KANAT İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER FOR PIVOT SASH		64
55-9094-9095	İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLİ INTERIOR OPENING DOOR SASH PROFILE		65
55-9096-9097	DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE		65
55-9098-9099	İÇE AÇILIR HEMYÜZ ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ INTERIOR OPENING DOUBLE SASH ADAPTER		66
55-9103-9104	DIŞA AÇILIR HEMYÜZ ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ OUTWARD OPENING DOUBLE SASH ADAPTER		66
55-9101-9102	DIŞA AÇILIR HEMYÜZ ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ OUTWARD OPENING DOUBLE SASH ADAPTER		66
9100	İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI ADAPTÖRÜ INTERIOR OPENING DOOR ADAPTER		67
11944	GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD FOR HIDDEN SASH PROFILE		67
11945	GİZLİ KANAT İÇİN CAM TAŞIYICI GLASS SUPPORT FOR HIDDEN SASH		67
55-9052-9053	135° KÖŞE PROFİLİ 135° CORNER PROFILE		68
55-9067-9068	90° KÖŞE PROFİLİ 90° CORNER PROFILE		68
55-9069-9070	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE		68

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
55-9052-9124	135° KÖŞE PROFİLİ 135° CORNER PROFILE		69
55-9067-9125	90° KÖŞE PROFİLİ 90° CORNER PROFILE		69
9138	TIRNAK PROFİLİ EXTERIOR SILL PROFILE		70
9090	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ / VERTICAL CONNECTION PROFILE		70
9089	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ / VERTICAL CONNECTION PROFILE		70
9142	ORTA KAYIT TAKVİYE PROFİLİ REINFORCEMENT PROFILE		70
18970	CAM ARASI ORTA KAYIT PROFİLİ BETWEEN GLAZING MULLION PROFILE		70
18971	CAM ARASI ORTA KAYIT BASKI PROFİLİ BETWEEN GLAZING MULLION PROFILE		70
18972	CAM ARASI ORTA KAYIT KAPAK PROFİLİ BETWEEN GLAZING MULLION CAP PROFILE		70
1831	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE FOR SASH		70
12769	TİJ PROFİLİ ROD PROFILE		70
9139	DIŞ PERVAZ PROFİLİ ARCHITRAVE PROFILE		71
9140	PERVAZ ADAPTÖR PROFİLİ ARCHITRAVE ADAPTER PROFILE		71
9141	139 MM DIŞ PERVAZ PROFİLİ 139 MM ARCHITRAVE PROFILE		71
9143	210 MM DIŞ PERVAZ PROFİLİ 210 MM ARCHITRAVE PROFILE		71

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
9063	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9046	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9045	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9074	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9048	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9050	CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE		72
9083	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		78
9084	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 13,2 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		78
9085	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 21 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		79
9082	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		79
9086	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 39,2 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		80
9087	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 52,2 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		80
9088	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 47 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		81
5541	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 15,3 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		81
9132	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 12,8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		82





PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	SAYFA PAGE
9133	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 20,3 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		82
9134	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		83
9135	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 38,8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		83
9136	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 46,3 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		84
9137	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 51,8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		84
6209	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 7,9 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		85
20357	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 19,7 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		85
1626	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 15,5 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		86
3223	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 32,9 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		86
3272	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 35,8 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		87
341	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 37,7 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		87
10781	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 14,3 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		88
4574	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 44,4 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		88
20355	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 22,5 MM ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		88



EWT 55 SERİ CONTA VE AKSESUARLAR





EWT 55 SERIES GASKETS AND ACCESSORIES



AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC103-1	DIŞ CAM FİTİLİ 4.6 mm / EXTERNAL GLAZING GASKET 4.6 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 250 m / 16 Kg		EPDM EPDM
SC 108-1	PERDELİ DIŞ CAM FİTİL 4,6 mm / EXTERNAL GLAZING GASKET 4,6 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 m / pk		EPDM EPDM
SC-113	DIŞ BİNİ CONTASI /EXTERNAL OVERLAP GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 800 m / pk		EPDM EPDM
SC-119	DIŞ BİNİ CONTASI /EXTERNAL OVERLAP GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 m / pk		EPDM EPDM
SC-203	GİZLİ KANAT İÇ CAM FİTİL 11 mm / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 125 m / pk		EPDM EPDM
SC-204	GİZLİ KANAT İÇ CAM FİTİL 9 mm / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 m / pk		EPDM EPDM
SC-205	GİZLİ KANAT İÇ CAM FİTİL 7 mm / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 200 m / pk		EPDM EPDM
SC-206	GİZLİ KANAT İÇ CAM FİTİL 5 mm / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 225 m / pk		EPDM EPDM
SC-207	GİZLİ KANAT İÇ CAM FİTİL 3 mm / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 330 m / pk		EPDM EPDM

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC-208	GİZLİ KANAT DIŞ CAM FİTİL / HIDDEN SASH INNER GLAZING GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 85 m / pk		EPDM EPDM
SC-227	İÇ BİNİ CONTASI /INTERNAL OVERLAP GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 300 m / pk		EPDM EPDM
SC-228	TOZLUK FİTİLİ / MIDDLE OVERLAP GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 90 m / pk		EPDM EPDM
SC-229	İÇ CAM FİTİL 4-5 mm / INTERNAL GLAZING GASKET 4-5mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 185 m / pk		EPDM EPDM
SC-282	İÇ CAM FİTİL 8-9 mm / INTERNAL GLAZING GASKET 8-9 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 165 m / pk		EPDM EPDM
SC-284	İÇ CAM FİTİL 6-7 mm / INTERNAL GLAZING GASKET 6-7 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 185 m / pk		EPDM EPDM
SC-287	DIŞ BİNİ CONTASI /EXTERNAL OVERLAP GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 300 m / pk		EPDM EPDM




AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 001 (9083)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 8 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 002 (9084)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 13,2 mm L: 9,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 003 (9084)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 13,2 mm L: 18,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 004 (9084)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 13,2 mm L: 27,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 005 (9085)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 21 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 026 (9085)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 21 mm L: 18,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 027 (9085)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 21 mm L: 17,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 006 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 007 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 9,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		


AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 008 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 18,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 009 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 27,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 010 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 35,6 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 072 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 8,5 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 073 (9082)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 26,2 mm L: 28,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 011 (9086)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 39,2 mm L: 9,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 012 (9086)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 39,2 mm L: 18,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 060 (9086)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 39,2 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 061 (9086)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 39,2 mm L: 27,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		







AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 013 (9088)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 47 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 014 (9087)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 52,2 mm L: 27,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 015 (9087)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 52,2 mm L: 21,5 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 016 (9087)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 52,2 mm L: 27,1 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 017 (9087)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 52,2 mm L: 5,3 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 028 (5541)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 15,3 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 029 (5541)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 15,3 mm L: 27,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 062 (9132)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 12,8 mm L: 9,1 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 063 (9132)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 12,8 mm L: 18,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 064 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 9,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 065 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 18,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 069 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 27,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 074 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 28,6 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 366 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 29,3 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 367 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 8,3 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 368 (9134)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 25,8 mm L: 21,6 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 365 (9133)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 20,3 mm L: 4,1 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 068 (9133)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 20,3 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		




AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 066 (9135)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 38,8 mm L: 9,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 067 (9135)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 38,8 mm L: 18,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 070 (9136)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 46,3 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 071 (9137)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 51,8 mm L: 27,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 209 (6209)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 7,9 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 213 (20357)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 19,7 mm L: 27,4 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 214 (1626)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 15,5 mm L: 8,1 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 217 (3223)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 32,9 mm L: 18,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 218 (3223)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 32,9 mm L: 9,8 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		




AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 286 (3272)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 35,8 mm L: 5,6 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 710 (341)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 37,7 mm L: 5,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 711 (341)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 37,7 mm L: 9,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 712 (341)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 37,7 mm L: 27,2 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 990 (341)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 37,7 mm L: 18 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 957 (10781)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 14,3 mm L: 3,4 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 958 (10781)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 14,3 mm L: 26,6 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 989 (4574)	ALÜMİNYUM KÖŞE TAKOZU / 44,4 mm L: 27,5 mm ALUMINIUM CORNER CLEAT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM



AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 030 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 13,2 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 13,2 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 031 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 26,2 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 26,2 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 032 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 39,2 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 39,2 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 033 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 65,2 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 65,2 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 034 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 104,2 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 104,2 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 035 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 21 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 21 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 036 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 12,8 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 12,8 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 037 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 25,8 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 25,8 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 038 (9089-9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 38,8 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 38,8 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 039 (9090)	DİKEY BAĞLANTI PROFİLİ L: 13,8 mm / VERTICAL CONNECTION PROFILE L: 13,8 mm KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		


AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 040	ALÜMİNYUM KÖŞE ONBAŞI / ALUMINUM CORNER ANGLE FOR SASH AND FRAME KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 041	İÇE AÇILIR KANAT İÇİN KALDIRMA TAKOZU/ INNER OPENINGH SASH FOR LIFTING WEDGE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		PVC PVC
SC 042	ALÜMİNYUM KÖŞE ONBAŞI / ALUMINUM CORNER ANGLE FOR SASH AND FRAME KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 043	ALÜMİNYUM KÖŞE ONBAŞI / ALUMINUM CORNER ANGLE FOR SASH AND FRAME KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 046	ALÜMİNYUM PERVAZ KÖŞE ONBAŞI / ALUMINUM CORNER ANGLE FOR SASH AND FRAME KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 121	EKSENEL PENCERE ADAPTÖR PLASTİK PROFİLİ/ ADAPTER PLASTIC PROFILE FOR SASH KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 mt.		PVC PVC
PV 24	KÖRKASA İÇİN 40X15 MM YALITIM PLASTİĞİ/ INSULATION PROFILE FOR SUBFRAME PROFILE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 mt.		PVC PVC
SC 215 (11945)	GİZLİ KANAT İÇİN CAM TAŞIYICI PROFİLİ/ GLASS SUPPORT PROFILE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 216	SABİT KASA PROFİLİ İÇİN T BAĞLANTI PARÇASI/ T-JOINT PIECE FOR FIXED FRAME PROFILE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ZAMAK ZAMAK




AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 220-0	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI (BEYAZ BOYALI) / ROLLER STRIKE PLATE (WHITE PAINTED) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 220-1	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI (PARLAK,MAT,ELOKSAL) / ROLLER STRIKE PLATE (BRIGHT,MAT,ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 220-2	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI (ÖZEL RENKLER) / ROLLER STRIKE PLATE (SPECIAL COLORS) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 221-0	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (BEYAZ BOYALI) / LATCH STRIKE PLATE (WHITE PAINTED) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 221-1	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (PARLAK,MAT,ELOKSAL) / LATCH STRIKER PLATE (BRIGHT,MAT,ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 221-2	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI (ÖZEL RENKLER) / LATCH STRIKE PLATE (SPECIAL COLORS) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		
SC 230	EKSENEL KOL (BEYAZ BOYALI) / HANDLE (WHITE PAINTED) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 231	EKSENEL KOL (ELOKSAL) / HANDLE (ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		
SC 232	EKSENEL KOL (ÖZEL RENK) / HANDLE (SPECIAL COLOR) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 222	AYARLANABİLİR KİLİT KARŞILIĞI / ADJUSTABLE STRIKER FOR LOCK KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		ZAMAK ZAMAK
SC 250	GÖMME SÜRGÜ (BEYAZ BOYALI) / DOOR LATCHES (WHITE PAINTED) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 251	GÖMME SÜRGÜ (ELOKSAL) / DOOR LATCHES (ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		
SC 252	GÖMME SÜRGÜ (ÖZEL RENKLER) / DOOR LATCHES (SPECIAL COLOR) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 5 ad.		
SC 260	SU TAHLİYE KAPAĞI (SİYAH VE BEYAZ) / DRAINAGE CAP (BLACK AND WHITE) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		PVC PVC
SC 270	PERDELİ SU TAHLİYE KAPAĞI (SİYAH VE BEYAZ) / DRAINAGE CAP (BLACK AND WHITE) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 500 ad.		
SC 261	İSPANYOLET TİJ PİMLERİ / PIM FOR GEAR BOX DEVICE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 100 ad.		ÇELİK STEEL
SC 262	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ KAPAĞI / EURO CHANNEL ADAPTER PROFILE CAP KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		PVC PVC
SC 264	PVC KÖŞE ONBAŞI / PVC CORNER ANGLE KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 100 ad.		PVC PVC

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 266	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ KAPAĞI / PVC CHANNEL ADAPTER PROFILE CAP KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		PVC PVC
SC 267	PROFİL BİTİMİ İÇİN KAPAK / COVER KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 100 ad.		PVC PVC
SC 302	SABİT PENCERE İÇİN CAM TAŞIYICI TAKOZ / GLASS SUPPORT PROFILE FOR FIXED WINDOW KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		PVC PVC
SC 388	MERKEZİ TOZLUK CONTASI VULKANİZE KÖŞE / VULCANIZED CORNER FOR THE CENTRAL GASKET KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad.		EPDM EPDM


AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 800	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (BEYAZ BOYALI ,MAT ELOKSAL) WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES (WHITE COLOR,MAT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 10 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 801	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (PARLAK ELOKSAL) WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES (BRIGHT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 10 ad.		
SC 802	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (SİYAH ELOKSAL) WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES (BLACK ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 10 ad.		
SC 803	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (ÖZEL RENKLER) WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES (SPECIAL COLOR) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 10 ad.		
SC 804	BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ (BEYAZ BOYALI, MAT ELOKSAL) / DOOR HINGE (WHITE COLOR,MAT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 805	BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ (PARLAK ELOKSAL) / DOOR HINGE (BRIGHT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 806	BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ (SİYAH ELOKSAL) / DOOR HINGE (BLACK ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 807	BİNİLİ KAPI MENTEŞESİ (BEYAZ BOYALI, MAT ELOKSAL) / DOOR HINGE (WHITE COLOR,MAT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 808	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (BEYAZ BOYALI, MAT ELOKSAL) / DOOR HINGE (WHITE COLOR, MAT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 809	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (PARLAK ELOKSAL) / DOOR HINGE (BRIGHT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 810	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (SİYAH ELOKSAL) / DOOR HINGE (BLACK ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 811	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (ÖZEL RENKLER) / DOOR HINGE (SPECIAL COLORS) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 812	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (BEYAZ BOYALI, MAT ELOKSAL) / DOOR HINGE (WHITE COLOR, MAT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 813	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (PARLAK ELOKSAL) / DOOR HINGE (BRIGHT ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 814	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (SİYAH ELOKSAL) / DOOR HINGE (BLACK ELOXAL) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		
SC 815	HEMYÜZ KAPI MENTEŞESİ (ÖZEL RENKLER) / DOOR HINGE (SPECIAL COLORS) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 6 ad.		

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	MALZEME TANIMI DESCRIPTION	Çizim DRAWING	MALZEME MATERIAL
SC 820	EKSENEL MENTEŞE / HINGE FOR PIVOT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 1 Takım (2 ad.) Menteşe/1 Set (2 Piece) Hinge		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 821	EKSENEL İÇİN ÇEVRE KİTLEME SETİ/ LOCKING SET FOR PIVOT KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 1 Takım/ 1 Set		ALÜMİNYUM ALUMINIUM
SC 850	DİLLİ KAPI KİLİDİ (153 U 30)/ LOCK WITH BOLT (153 U 30) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 30 ad.		ÇELİK STEEL
SC 851	MAKARALI KAPI KİLİDİ (155 U 30)/ DOOR LOCK WITH ROLLER (155 U 30) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 30 ad.		ÇELİK STEEL
SC 852	BAREL (26+10+35)/ CYLINDER (26+10+35) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 24 ad.		PİRİNÇ BRASS
SC 854	DİLLİ KAPI KİLİDİ (153 U 35)/ LOCK WITH BOLT(153 U 35) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 30 ad.		ÇELİK STEEL
SC 855	MAKARALI KAPI KİLİDİ (155 U 35)/ DOOR LOCK WITH ROLLER (155 U 35) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 30 ad.		ÇELİK STEEL
SC 856	BAREL (26+10+45)/ CYLINDER (26+10+45) KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 24 ad.		PİRİNÇ BRASS

**EWT 55 KAPI VE PENCERE
SİSTEM PROFİLLERİ**

**EWT 55 WINDOW AND DOOR
SYSTEM PROFILES**



55-9001-9015

JX
(cm⁴)
10,04




JY
(cm⁴)
4,86

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,140

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002 / SC-003)



55-9003-9016

JX
(cm⁴)
12,30



JY
(cm⁴)
10,75


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,335

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007 / SC-008

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9003-B-9016-B

JX
(cm⁴)
14,58




JY
(cm⁴)
11,38

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,495

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-064 / SC-065



55-9127-9128

JX
(cm⁴)
13,10




JY
(cm⁴)
14,41

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,375

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-218 / SC-217



55-9009-9017

JX
(cm⁴)
14,56



JY
(cm⁴)
20,26


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,535

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-011 / SC-012

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-032



55-9009-B-9017-B

JX
(cm⁴)
17,69




JY
(cm⁴)
21,86

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,620

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-066 / SC-067



55-9016-9064


JX
(cm⁴)
15,57

JY
(cm⁴)
18,73

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,475

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007/ SC-008



55-9016-9079


JX
(cm⁴)
36,51

JY
(cm⁴)
10,34

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,575

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007/ SC-008



55-9001-9002

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
11,56		8,55


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,265

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002/ SC-003

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-030



55-9001-B-9002-B

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
13,13		8,67


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,370

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-062/SC-063

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-036



55-9003-9004

JX
(cm⁴)
13,89



JY
(cm⁴)
16,27


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,465

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007/ SC-008

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9003-B-9004-B

JX
(cm⁴)
16,27



JY
(cm⁴)
16,82


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,630

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-064/SC-065

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-037



55-9009-9010

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
16,19		27,96


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,650

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-011/ SC-012

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-032



55-9009-B-9010-B

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
16,19		27,96


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,650

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-067/ SC-066

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-032



55-9011-9012

JX
(cm⁴)
20,76


y
x

JY
(cm⁴)
65,69

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,060

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-033



55-9004-9144

JX
(cm⁴)
19,59

y
x

JY
(cm⁴)
16,70


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,520

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9012-9093

JX
(cm⁴)
28,82


y
x

JY
(cm⁴)
68,03

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,120

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-033


**55-9013-9014**

JX (cm ⁴)	JY (cm ⁴)
28,91	172,89

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,810

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-034




55-9005-9006

JX
(cm⁴)
12,66

y
x

JY
(cm⁴)
8,60

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,375




55-9007-9008

JX
(cm⁴)
14,90

y
x

JY
(cm⁴)
16,53

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,565




55-11241-11242

JX
(cm⁴)
22,29


y
x

JY
(cm⁴)
31,17


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,195



55-9005-9126		
JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
54,49		12,06
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M)		
1,810		
DİK BAĞLANTI T CONNECTION		
TAKOZ SC-039		



55-9003-B-12639		
JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
148,30		30,30
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M)		
2,920		
DİK BAĞLANTI T CONNECTION		
TAKOZ SC-064/SC-065		



55-9004-9027

JX
(cm⁴)
62,55

JY
(cm⁴)
17,95


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,090

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007 / SC-008

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9003-9026

JX
(cm⁴)
96,57

JY
(cm⁴)
24,82


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,325

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007 / SC-008

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9004-B-9027

JX
(cm⁴)
65,19

JY
(cm⁴)
18,15


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,115

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-065 / SC-001

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-037



55-9003-B - 9026

JX (cm ⁴)	Y x	JY (cm ⁴)
103,46		25,18


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,425

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-065 / SC-001

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-037



55-9020-9021

JX
(cm⁴)
15,69




JY
(cm⁴)
6,69

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,250

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-001/SC-004



55-9022-9023

JX
(cm⁴)
19,02




JY
(cm⁴)
13,57

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,465

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-005/SC-009




55-9022-B-9023-B

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
21,60		14,16

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,620

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-068/SC-069




55-9024-9025

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
25,24		39,70

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,850

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-013/SC-014




55-9024-B-9025-B

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
30,24		42,86

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,135

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-070/SC-071




55-9150-9151

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
48,26		132,24

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
3,145

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-710/SC-711/SC-712



55-9115-9023

JX
(cm⁴)
25,33




JY
(cm⁴)
7,17

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,465

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-005/SC-009



55-9116-9025

JX
(cm⁴)
42,26




JY
(cm⁴)
19,40

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,850

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-013/SC-014




55-9112-19516

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
7,32		29,87

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,521

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-028/SC-029




55-9114-19515

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
19,95		47,61

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,885

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-060/SC-061



55-9111-9112

JX
(cm⁴)
19,02




JY
(cm⁴)
12,44

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,500

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-028/SC-029



55-9111-B-9112-B

JX
(cm⁴)
8,47




JY
(cm⁴)
35,66

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,821

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-957/SC-958



55-9113-9114

JX
(cm⁴)
24,82


y
x

JY
(cm⁴)
35,17

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,865

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-060/SC-061



55-9112-B-20073

JX
(cm⁴)
8,38


y
x

JY
(cm⁴)
35,49

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,585

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-957/SC-958



55-9065-9066

JX
(cm⁴)
28,72


y
x

JY
(cm⁴)
26,80

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,795

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-006/SC-010



55-9111-11446

JX
(cm⁴)
20,84


y
x

JY
(cm⁴)
17,34

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,415

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-286/SC-029




55-20809-20810

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
36,63		62,07

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,166

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-989/SC-990




55-2103-2104

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
12,53		6,12

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,239

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
20355 (13,2 - 9,5 mm)



55-9018-9019

JX

(cm⁴)

14,74



JY


(cm⁴)

6,67

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)

1,215



55-9019-20544

JX

(cm⁴)

14,32



JY


(cm⁴)

6,80

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)

1,004



55-9120-9121

JX

(cm⁴)

15,36



JY

(cm⁴)

10,37


AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)

1,340

Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



55-9001-9028

JX
(cm⁴)
18,06

y
x

JY
(cm⁴)
8,07


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,420

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002/SC-003

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-030



55-9003-9029

JX
(cm⁴)
21,70

y
x

JY
(cm⁴)
16,38


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,615

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-007/SC-008

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-031



55-9009-B-9148

JX
(cm⁴)
41,19




JY
(cm⁴)
26,72

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,995

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-067



55-9020-9030

JX
(cm⁴)
21,64




JY
(cm⁴)
8,76

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,415

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-001/SC-004




55-9022-9031

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
26,10		17,06

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,645

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-005/SC-009




55-9024-9051

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
25,24		39,70

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,035

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-013/SC-014



55-9032-9033

JX
(cm⁴)
15,59

JY
(cm⁴)
10,41


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,380

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-027/SC-026

DİK BAĞLANTI
T CONNECTION

TAKOZ
SC-035



55-9020-9036


JX
(cm⁴)
15,12

JY
(cm⁴)
8,13

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,280

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-001/SC-004



55-9022-9054


JX
(cm⁴)
18,49

JY
(cm⁴)
15,71

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,500

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-005/SC-009



55-9001-9035

JX
(cm⁴)
11,67



JY
(cm⁴)
16,80


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,270

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002/SC-003

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-030



55-9001-9059

JX
(cm⁴)
12,86



JY
(cm⁴)
22,10


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,390

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002/SC-003

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-030



55-9001-9034

JX
(cm⁴)
13,95



JY
(cm⁴)
38,85


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,540

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-002/SC-003

DİK BAĞLANTI T CONNECTION

TAKOZ
SC-030



55-11942-11943

JX
(cm⁴)
13,04




JY
(cm⁴)
8,86

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,325

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-209/SC-213/SC-214



55-9108-9109


JX
(cm⁴)
7,55



JY
(cm⁴)
3,24

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,000

Pivot Pencere Sistem Profilleri Pivot Window System Profiles



55-9118-9119

JX
(cm⁴)
21,24




JY
(cm⁴)
19,78

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,695

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-072/SC-073



9117

JX
(cm⁴)
9,47



JY
(cm⁴)
7,34


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
0,935

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-074

Hemyüz Sistem Profilleri

Flush Door System Profiles



55-9094-9095


JX
(cm⁴)
21,72

JY
(cm⁴)
43,63

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,035

KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-013/SC-016



55-9096-9097


JX
(cm⁴)
20,16

JY
(cm⁴)
42,68

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,030

KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

TAKOZ
SC-015/SC-017



55-9098-9099

JX

(cm⁴)
6,87




JY

(cm⁴)
3,70

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)
1,005



55-9103-9104

JX

(cm⁴)
9,04




JY

(cm⁴)
4,04

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)
1,065



55-9101-9102

JX

(cm⁴)
10,27




JY

(cm⁴)
6,95

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)
1,195



55-9052-9053

JX

(cm⁴)

11,18

y

x

JY


(cm⁴)

5,66

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)

1,305



55-9067-9068

JX

(cm⁴)

19,98

y

x

JY


(cm⁴)

26,65

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)

1,790



55-9069-9070

JX

(cm⁴)

11,73

y

x

JY


(cm⁴)

8,94

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M)






1,250



55-9052-9124

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
22,02		9,11

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,415




55-9067-9125

JX (cm ⁴)	y x	JY (cm ⁴)
36,07		48,10


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
2,015

Sipariş miktarı minimum 300 kg dir. / Minimum order quantity 300 kg


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup ; teslim anındaki tartımız geçerlidir. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




9142		
JX (cm ⁴) 6,07		JY (cm ⁴) 9,66
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M) 0,865		




1831	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,160	




9138	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,200	




18970	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,585	




18971	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,340	




18971	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,340	




12769	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,105	



9090	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,530	



9089	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,870	



9140


JX
(cm⁴)
1,50




JY
(cm⁴)
0,08

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
0,290


300 mm ara ile kullanılır. Kesim ölçüsü= 50 mm dir.
Dikkat: 9140 nolu adaptör profilinin kullanılacağı
tüm kasa profillerinde iki tarafa da T ısı bariyeri
kullanılması zorunludur.
Siparişlerde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.




Profil no: 1428
50x50/2 mm
köşebent veya
Profil no:1408
40x40/2 mm
köşebent
kesim boyu 35 mm



Profil no: 1428
50x50/2 mm köşebent
veya Profil no:1408
40x40/2 mm köşebent
kesim boyu 30 mm



Profil no: 1428
50x50/2 mm köşebent
veya Profil no:1408
40x40/2 mm köşebent
kesim boyu 30 mm



9139

JX
(cm⁴)
31,08



JY
(cm⁴)
14,15

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
0,875

9141

JX
(cm⁴)
94,54



JY
(cm⁴)
15,52

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,155


9143

JX
(cm⁴)
316,26




JY
(cm⁴)
30,41

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M)
1,770




9100

JX (cm ⁴)		JY (cm ⁴)
1,24		0,13
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
0,295		




11945

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,307




11944

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,109




9063

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,245




9046

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,265




9045

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,280




9074

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,300



9048


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,340



9050

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,360


Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.



Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA	ÇITA
MM	A:MM	① B:MM ②
20 MM	6 MM	SC 284 20,9 MM 9074
22 MM	8 MM	SC 282 16,2 MM 9045
24 MM	6 MM	SC 284 16,2 MM 9045
26 MM	6 MM	SC 284 13,2 MM 9046
28 MM	4 MM	SC 229 13,2 MM 9046
30 MM	8 MM	SC 282 7,2 MM 9063
32 MM	6 MM	SC 284 7,2 MM 9063
34 MM	4 MM	SC 229 7,2 MM 9063

CAM TAKOZLAMA TALİMATI




4-5 mm	8-9 mm	6-7 mm	DIŞ CONTA
SC 229	SC 282	SC 284	SC 108-1 SC 103-1

- CAM TAKOZU-cam takozlari yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozlari camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonunda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozlari zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahşap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertliği 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertliği 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunluğu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genişliği=cam kalınlığından büyük olmalı,takoz kalınlığı=belirtilen eşit boşluk ölçülerinde


Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.



Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA	ÇITA
MM	A:MM	① B:MM ②
20 MM	4 MM	SC 229 31,2 MM 9050
22 MM	8 MM	SC 282 24,9 MM 9048
24 MM	6 MM	SC 284 24,9 MM 9048
26 MM	8 MM	SC 282 20,9 MM 9074
28 MM	6 MM	SC 284 20,9 MM 9074
30 MM	8 MM	SC 282 16,2 MM 9045
32 MM	6 MM	SC 284 16,2 MM 9045
34 MM	8 MM	SC 282 13,2 MM 9046
36 MM	6 MM	SC 284 13,2 MM 9046
38 MM	4 MM	SC 229 13,2 MM 9046
40 MM	8 MM	SC 282 7,2 MM 9063
42 MM	6 MM	SC 284 7,2 MM 9063
44 MM	4 MM	SC 229 7,2 MM 9063


CAM TAKOZLAMA TALİMATI



4-5 mm	8-9 mm	6-7 mm	DIŞ CONTA	
SC 229	SC 282	SC 284	SC 108-1	SC 103-1

- CAM TAKOZU-cam takozları yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- ▨ MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozları camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozları zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahşap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertliği 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertliği 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunluğu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genişliği=cam kalınlığından büyük olmalı,takoz kalınlığı=belirtilen eşit boşluk ölçülerinde




Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA	ÇITA
MM	A:MM	① B:MM ②
20 MM	6 MM	SC 284 20,9 MM 9074
22 MM	8 MM	SC 282 16,2 MM 9045
24 MM	6 MM	SC 284 16,2 MM 9045
26 MM	6 MM	SC 284 13,2 MM 9046
28 MM	4 MM	SC 229 13,2 MM 9046
30 MM	8 MM	SC 282 7,2 MM 9063
32 MM	6 MM	SC 284 7,2 MM 9063
34 MM	4 MM	SC 229 7,2 MM 9063


CAM TAKOZLAMA TALİMATI



4-5 mm	8-9 mm	6-7 mm	DIŞ CONTA	
SC 229	SC 282	SC 284	SC 108-1	SC 103-1

- CAM TAKOZU-cam takozları yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozları camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozları zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahşap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertliği 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertliği 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunluğu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genişliği=cam kalınlığından büyük olmalı,takoz kalınlığı=belirtilen esit boşluk ölçülerinde




Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA	ÇITA
MM	A:MM	① B:MM ②
20 MM	6 MM	SC 284 20,9 MM 9074
22 MM	8 MM	SC 282 16,2 MM 9045
24 MM	6 MM	SC 284 16,2 MM 9045
26 MM	6 MM	SC 284 13,2 MM 9046
28 MM	4 MM	SC 229 13,2 MM 9046
30 MM	8 MM	SC 282 7,2 MM 9063
32 MM	6 MM	SC 284 7,2 MM 9063
34 MM	4 MM	SC 229 7,2 MM 9063

CAM TAKOZLAMA TALİMATI




4-5 mm	8-9 mm	6-7 mm	DIŞ CONTA	
SC 229	SC 282	SC 284	SC 108-1	SC 103-1

- CAM TAKOZU-cam takozlari yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozlari camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozlari zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahşap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertliği 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertliği 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunluğu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genişliği=cam kalınlığından büyük olmalı,takoz kalınlığı=belirtilen esit boşluk ölçülerinde


Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.



Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA	ÇITA
MM	A:MM	① B:MM ②
22 MM	11MM	SC 203 3,2 MM 11944
24 MM	9 MM	SC 204 3,2 MM 11944
26 MM	7 MM	SC 205 3,2 MM 11944
28 MM	5 MM	SC 206 3,2 MM 11944
30 MM	3 MM	SC 207 3,2 MM 11944


CAM TAKOZLAMA TALİMATI



3 mm	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	DIŞ CONTA
SC 207	SC 206	SC 205	SC 204	SC 203	SC 208

- CAM TAKOZU-cam takozları yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozların kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- ▨ MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozları camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozları zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahşap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertliği 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertliği 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunluğu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genişliği=cam kalınlığından büyük olmalı,takoz kalınlığı=belirtilen eşit boşluk ölçülerinde




Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik
gösterebileceğini dikkate alınız.

Tabloda gösterilen conta ve boşluklar ile ilgili veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate alınız.

CAM	CONTA		ÇİTA	
MM	A:MM	①	B:MM	②
20 MM	6 MM	SC 284	20,9 MM	9074
22 MM	8 MM	SC 282	16,2 MM	9045
24 MM	6 MM	SC 284	16,2 MM	9045
26 MM	6 MM	SC 284	13,2 MM	9046
28 MM	4 MM	SC 229	13,2 MM	9046
30 MM	8 MM	SC 282	7,2 MM	9063
32 MM	6 MM	SC 284	7,2 MM	9063
34 MM	4 MM	SC 229	7,2 MM	9063


CAM TAKOZLAMA TALİMATI



4-5 mm	8-9 mm	6-7 mm	DIŞ CONTA	
				
SC 229	SC 282	SC 284	SC 108-1	SC 103-1

- CAM TAKOZU-cam takozlari yerlesimi üstte bulunan sematik çizimde gösterilmiştir. takozlarin kenara mesafeleri kanat ölçüsünün 5/1 i yada 10/1 i kadar olmalıdır.
- ▨ MESAFE AYARLAMA TAKOZU-mesafe ayar takozlari camin alüminyum çerçeve içinde doğru pozisyonunda stabil olarak durmasını sağlar.Cam ile profil arasına takozlari zorlamadan yerleştiriniz.

Takozlar ahsap yada plastik malzemeden yapılabilir. cam takozu sertligi 70-75 shore mesafe ayarlama takozu sertligi 50-60 shore olmalıdır. takoz uzunlugu= Min. 50mm olmalıdır. takoz genisligi=cam kalinaligindan büyük olmalı,takoz kalinaligi=belirtilen esit bosluk ölçülerinde




9083

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

2,675




9085

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

3,248




9084

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

2,360




9082

AĞIRLIK / WEIGHT


(KG/M.)

2,802




9086

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
3,381




9087

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
3,987




9088

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
3,779



5541

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
2,547




9132

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

2,330




9133

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

2,710




9134

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

2,830




9135

AĞIRLIK / WEIGHT


(KG/M.)

4,940




9136

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
4,025




9137

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
4,235




6209

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
2,904



20357

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
2,625




1626

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

0,622




3223

AĞIRLIK / WEIGHT


(KG/M.)

7,061




3272

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
6,227



341

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
6,113




10781

AĞIRLIK / WEIGHT

(KG/M.)

3,035




4574

AĞIRLIK / WEIGHT


(KG/M.)

4,126

**20355****AĞIRLIK / WEIGHT**

(KG/M.)


3,605




EWT 55 SERİ DETAYLARI

EWT 55 SERIES DETAILS

1A
Detay-Detail




1A




2A
Detay-Detail

2A





İÇ
INSIDE





DIŞ
OUTSIDE



3A
Detay-Detail




4A
Detay-Detail




4A-1
Detay-Detail




5A
Detay-Detail




5A







6A
Detay-Detail




6A-1
Detay-Detail



7A
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2A-1
Detay-Detail



2A-1






İÇ
INSIDE




4A-2
Detay-Detail






2A-2
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




1B

Detay-Detail




İÇ
INSIDE





DIŞ
OUTSIDE

2B
Detay-Detail




İÇ
INSIDE







2B-1
Detay-Detail




3B
Detay-Detail




3B



4B
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

9A



Detay-Detail




İÇ
INSIDE




10A
Detay-Detail



11A
Detay-Detail





İÇ
INSIDE




DİŞ
OUTSIDE


12A
Detay-Detail





13A
Detay-Detail





İÇ
INSIDE



14A
Detay-Detail









EWT 55 SERİ GİZLİ KANAT DETAYLARI

EWT 55 SERIES HIDDEN SASH DETAILS


1C
Detay-Detail




1C



2C
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

4C
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DİŞ
OUTSIDE


5C
Detay-Detail




5C




6C
Detay-Detail



İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE



EWT 55 SERİ PVC KANALLI KANAT DETAYLARI


**EWT 55 SERIES PVC CHANNEL
SASH DETAILS**

1D
Detay-Detail



1D


İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2D
Detay-Detail

2D




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

3D
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2D-1
Detay-Detail

2D-1




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2D-2
Detay-Detail

2D-2




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

3D-1
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2D-3
Detay-Detail

2D-3




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE


3D-2
Detay-Detail



İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE



EWT 55 SERİ KAPI DETAYLARI


EWT 55 SERIES DOOR DETAILS

1E
Detay-Detail



İÇE AÇILIR KAPI


İÇ
INSIDE



DIŞ
OUTSIDE


1E-1
Detay-Detail

1E-1




DIŞA AÇILIR KAPI

İÇ
INSIDE




1E-2
Detay-Detail




DIŞA AÇILIR KAPI

İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2E
Detay-Detail



İÇE AÇILIR KAPI


İÇ
INSIDE



DIŞ
OUTSIDE

3E
Detay-Detail



4E
Detay-Detail



İÇE AÇILIR KAPI 4E


DIŞ
OUTSIDE

İÇ
INSIDE




1E-3
Detay-Detail


1E-3



İÇE AÇILIR KAPI




2E-2
Detay-Detail




İÇE AÇILIR KAPI

İÇ
INSIDE




DİŞ
OUTSIDE

1E-4
Detay-Detail




DIŞA AÇILIR KAPI

İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2E-3
Detay-Detail



DIŞA AÇILIR KAPI


İÇ
INSIDE



DIŞ
OUTSIDE

3E
Detay-Detail



4E
Detay-Detail




DİŞA AÇILIR KAPI
4E

DİŞ
OUTSIDE

İÇ
INSIDE







EWT 55 SERİ PİVOT PENCERE DETAYLARI

EWT 55 SERIES PIVOT WINDOW DETAILS

1P
Detay-Detail





İÇ
INSIDE





DİŞ
OUTSIDE



2P
Detay-Detail




3P
Detay-Detail



4P
Detay-Detail







EWT 55 SERİ KATLANIR KAPI DETAYLARI

EWT 55 SERIES FOLDING DOOR DETAILS

1K
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

2K
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

3K
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

4K
Detay-Detail




İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

5K
Detay-Detail





İÇ
INSIDE






DIŞ
OUTSIDE

6K
Detay-Detail




7K
Detay-Detail





**EWT 55 SERİ PARELEL DEVİRMELİ
SÜRME DETAYLARI**
EWT 55 SERIES PARELLEL LIFTING
SLIDING DETAILS






2S
Detay-Detail

Çekme
Sürme
Aksesuar



İÇ
INSIDE




DIŞ
OUTSIDE

3S
Detay-Detail


3S




4S
Detay-Detail





4S







EWT 55 SERİ İMALAT DETAYLARI

EWT 55 FABRICATION DETAILS






- 1-Correct cutting with shears
Makaslar ile contanın doğru kesilmesi
- 2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$
Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.
- 3-Applying central gasket and compressing overhanging
Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.
- 4-Glueing mitres by means of glue for corner connections
Köşeli birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.



- 1-Correct cutting with shears
Makaslar ile contanın doğru kesilmesi
- 2-Necessary overhanging : $\pm 10\text{mm/m}$
Merkezi conta her metre başına $\pm 10\text{mm}$ uzun kesilmelidir.
- 3-Applying central gasket and compressing overhanging
Merkezi contayı sıkıştırma yapılarak yerine takılır.
- 4-Glueing mitres by means of glue for corner connections
Köşeli birleşen conta uçları yapıştırılarak birleştirilmelidir.



55-9003-9004
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

3,9x13
Inox screw

3,9x13
Inox screw

SC-031
T Bracket
T dik bağlantı

Din 915
M4X6 Setscrew



55-9003-9004
Kasa Profili
Frame Profile

Mullion Profile Routing
Orta kayıt profili kертmesi

Insert sürerek yerleştir

DIN 915
M4X10 Setscrew


Profil duvarı delinene kadar vida sıkılır
Tighten screw until it punches
through the profile wall




Inject until sealing material emerges
Delikten taşana kadar
silikon enjekte edilir.

COMMENDATION
TAVSİYE EDİLEN

ALTERNATIVE
DİĞER SEÇENEK




SC-216
İç Sızdırmazlık Parçası
Interior Sealing Plug



55-9003 - 9004
Orta Kayıt Profile
Mullion profili


Silikon
Silikone

55-9003 - 9016
Frame Profile
Kasa profili



55-9003 - 9016
Frame Profile
Kasa profili


Application of synthetic sealing pieces is only
necessary in water bearing level
Pvc sızdırmazlık parçası yalnızca su taşıma
düzeyinde kullanılır




55-9003 - 9004
Orta Kayıt Profile
Mullion profili

SC-216

SC-216







CORNER CLEAT ASSEMBLY KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI


- 1 - Use a suitable cleaning agent
Uygun temizleyici ile kesim yüzeyi temizlenir.
- 2 - Apply joint paste or glue, on cutting surface on both sides
Her iki kesim yüzeyinde yapıştırıcı uygulanır.
- 3 - Inject adhesive into the front and back chambers
Ön ve arka odacıklara yapıştırıcı enjekte edilir.

Köşe toplantıktan sonra
köşe uygun temizleyici
ile temizlenir.
Use suitable cleaning
after assembling







SC 041
Kasa için Kaldırma Takozu
Lifting Block for Frame




Tighten screw until it punches through the profile wall
Profil duvarı delinene kadar vida sıkılır


SC 041
Kanat için Kaldırma Takozu
Lifting Block for Sash



OUTSIDE VIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ


for all accessories: if SASH > 1200 mm
Tüm aksesuarlar için: eğer kanat genişliği 1200mm ve üzeri ise








SC-222
Locking Device
Kilit Karşılık Parçası

55-9001-9015
















COMMENDATION of DRAINAGE WORKS
TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ






COMMENDATION of DRAINAGE WORKS
TAVSİYE EDİLEN TAHLİYE İŞLEMLERİ







DECOMPRESSION IN SASH
KANAT ÜZERİNDE BASINÇ Dengeleme



CORNER VIEW
KÖŞE GÖRÜNÜŞÜ







DECOMPRESSION IN FIXED WINDOW
SABİT PENCEREDE BASINÇ Dengeleme




BOTTOM VIEW
ALTAN GÖRÜNÜŞÜ


Glazing bead assembly sequence
Cam çerçesi montaj sıralaması




The pane must be shimmed in the sash so that the sash operates without adjustment of the hardware
Donanım ayarı olmadan önce kanat takozlama işlemi yapılmalıdır.


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① Supporting shim
Taşıyıcı takoz | ② Distance shim
Ayar takoz |
|-------------------------------------|-------------------------------|






- 1 - Use a suitable cleaning agent
Uygun temizleyici ile kesim yüzeyi temizlenir.
- 2 - Apply joint paste or glue, on cutting surface on both sides
Her iki kesim yüzeyinde yapıştırıcı yada macun uygulanır.
- 3 - Inject adhesive into the front and back chambers
Ön ve arka odacıklara yapıştırıcı enjekte edilir.











CORNER CLEAT ASSEMBLY KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI











- 1 - Use a suitable cleaning agent
Uygun temizleyici ile kesim yüzeyi temizlenir.
- 2 - Apply joint paste or glue, on cutting surface on both sides
Her iki kesim yüzeyinde yapıştırıcı uygulanır.
- 3 - Inject adhesive into the front and back chambers
Ön ve arka odacıklara yapıştırıcı enjekte edilir.

















TİP 321




TİP 330




TİP 431




TİP 541




TİP 550




TİP 532




TİP 651




TİP 633




TİP 761



TİP 770



TİP 743



KATLANIR KAPI MEKANİZMASINA AİT GENEL BİLGİLER

Kanat Geniřlięi (KG): Min 600 mm-Maks 900 mm

Kanat Ykseklięi (KY):Min 850 mm-Maks 2400 mm

Kanat Aęırlıęı: Maks 80 kg

MEKANİZMA DAR KASA VE DAR KANAT İLE UYGULANMAZ !